



**Azienda Ospedaliera**  
**OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO**

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo. Tel 0917801111 - P.I.  
05841780827

Unità Operativa Complessa Appalti e Forniture  
telefono 0917808370 – fax 0917808394

**Prot. 7912/5**

**Palermo, 05 Aprile 2012**

**Spett.le Ditta:**

---

---

---

---

**OGGETTO: Invito a procedura negoziata per la fornitura di ARREDAMENTO INTEGRATO SALE TRAVAGLIO/PARTO E SALE OPERATORIE DELL'U.O.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA. Importo posto a base d'asta è di €. 190.000,00. (CIG: 4135355AE4).**

E' intenzione di questa Amministrazione procedere, mediante procedura negoziata, ai sensi del D.lgs 163/2006, per l'aggiudicazione della fornitura di ARREDAMENTO INTEGRATO PER LE NUOVE SALE TRAVAIO/PARTO E SALE OPERATORIE necessari all'attività dell'Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello", per una spesa presunta posta a base d'asta di €. 190.000,00 IVA esclusa, nella tipologia e quantitativi seguenti:

**LOTTO UNICO INDIVISIBILE:**

**Pos 1 - ARMADIO IN ACCIAIO – QUANTITATIVO: NR 3**

Armadio completamente in acciaio inox AISI 304 - 3 ripiani interni regolabili in altezza - ante scorrevoli - piedini alla base. Modulistica interna per suture integrata.

Dim.: cm. 120x60x180h circa;

**Pos 2 - ARMADIO FARMACI - QUANTITATIVO: NR 1**

Parete tecnica - scocca in nobilitato, spessore mm.20, dotata di profilo antipolvere in materiale

estruso sul perimetro frontale di battuta. Ante e frontale cassetti in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere con apertura a 270°.

**COMPOSIZIONE COSTITUITA DAI SEGUENTI MODULI:**

Colonna porta medicinali a 2 ante cieche con 2 stampate retro anta e 2 inserti girevoli bifacciali in abs, 1 ripiano interno fisso, 4 ripiani interni e serratura. Completa di mobiletto porta stupefacenti con serratura in nobilitato. Dim. cm. 100x66x200h circa

Colonna ad 1 anta vetro con 4 ripiani interni su cremagliera metallica. Frontale in vetro e MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Dim. cm. 46x66x200h circa;

**Pos 3 - PIANTANA PORTA FLEBO - QUANTITATIVO: NR 10**

Piantana porta flebo in acciaio inox - regolabile in altezza - 4 ganci porta sacca - base a 5 razze in alluminio pressofuso - n°5 ruote antistatiche girevoli di cui 3 dotate di freno;

**Pos 4 - BARELLA PER SALA RISVEGLIO - QUANTITATIVO: NR 5**

Barella a 2 sezioni - piano rete in materiale plastico stampato - altezza variabile tramite due colonne cilindriche idrauliche - trendelenburg e contro-trendelenburg - 4 ruote diam.200mm. - 5<sup>a</sup> ruota retrattile in zona centrale - maniglie per trasporto abbattibili in zona testa - pedali per comando idraulico su entrambi i lati - sponde laterali a scomparsa - vano porta oggetti integrato al carter di base - portabombole - materasso H.10 cm. - asta flebo abbattibile in zona testa - portata 280kg.;

**Pos 5 - BILANCIA CON STATIMETRO - QUANTITATIVO: NR 1**

Bilancia sanitaria meccanica a stadera per ambulatorio - completa di statimetro - portata 150 Kg, altezza 2 metri, precisione 100 g.;

**Pos 6 - CARRELLO 2 RIPIANI INOX - QUANTITATIVO: NR 3**

Carrello in acciaio inox a 2 ripiani asportabili - 4 ruote diametro 125 mm - 4 ruote paracolpi. Dim: cm. 60x40x85mm circa;

**Pos 7 - CARRELLO TRASPORTO - QUANTITATIVO: NR 2**

Carrello in acciaio inox a 1 ripiano - 4 ruote diametro 125 mm di cui 2 con freno. Dimensioni: 800x530x850mm circa;

**Pos 8 - CARRELLO SPORCO - QUANTITATIVO: NR 4**

Carrello raccogliore a 3 posti in acciaio o altre leghe, completamente chiuso su due lati corti ed aperto su un lato lungo posteriore e sul fondo. Sul lato lungo anteriore vi devono essere 3 vani indipendenti a norma , all'interno dei quali devono essere alloggiati contenitori standard da 50 lt. L'apertura del contenitore, per il suo utilizzo deve avvenire mediate la pressione di

un pedale dedicato e tramite una maniglia posta sul lato alto. La sostituzione dei contenitori deve avvenire sul lato posteriore. Dimensioni 1140x510x800h circa;

**Pos 9 - CARRELLO MEDICAZIONE - QUANTITATIVO: NR 2**

Carrello per medicazione in lamiera d'acciaio verniciata struttura a sandwich maniglie in acciaio inox a doppia parete, piano stampato in abs con alzatine perimetrali , cassette apertura totale chiusura auto retrattile, meccanismo di sicurezza per impedire l'apertura accidentale dei cassette durante il trasporto, smontaggio e montaggio per la sanificazione a scatto, ruote doppie con freno con protezione degli angoli, composto da 3 cassette altezza 150mm, 1 cassetto da 300mm 1 maniglia di spinta, mis: 600x580x980 circa .

Parete multifunzionale a 2 file con 5 supporti multifunzionali per ogni fila. Sulla parete possibilità di agganciare, in varie posizioni, secondo necessità , i seguenti accessori: dispensatore di siringhe ed aghi da 4 componenti dimensioni 600x138x207 mm circa , 5 contenitori dimensioni 600x108x163 mm circa.

**Pos 10 - CARRELLO SALA OPERATORIA - QUANTITATIVO: NR 1**

Carrello per anestesia in lamiera d'acciaio verniciata struttura a sandwich maniglie in acciaio inox a doppia parete, piano stampato in abs con alzatine perimetrali , cassette apertura totale chiusura auto retrattile, meccanismo di sicurezza per impedire l'apertura accidentale dei cassette durante il trasporto, smontaggio e montaggio per la sanificazione a scatto, ruote doppie con freno con protezione degli angoli, composto da: parete multifunzionale a 2 file con 5 supporti per ogni fila. Sulla parete possibilità di agganciare, secondo necessità , i seguenti accessori: dispensatore di siringhe ed aghi da 4 componenti dimensioni 600x138x207 mm circa , 5 contenitori dimensioni 600x108x163 mm circa. 1 cassetto da 100mm e 3 cassette da 150mm, 1 cassetto riscaldabile per infusioni alt. 350mm regolabile da +33° C a +37° C con temperatura reimpostata contro le sovratemperature, elemento di riscaldamento secondo le normative vigenti. Certificazioni di legge

Dimensioni 600x580x980 circa;

**Pos. 11 - CARRELLO SALA OPERATORIA - QUANTITATIVO: NR 2**

Carrello per materiale chirurghi - realizzato interamente in lamiera d'acciaio verniciata a doppia parete - maniglia di spinta - piano di lavoro in materiale composito ABS - base a 4 ruote di cui 2 con freno.

Configurazione:

-n°3 cassette alt. 150mm.;

-n°1 cassetto alt. 300mm;

-n°1 parete multifunzionale per dispenser;

-n°1 dispenser a 4 contenitori medi;

-n°1 dispenser a 5 contenitori piccoli;  
Dim.: cm. 60x60x110h circa;

**Pos 12 - CARRELLO PORTA CONTAINER - QUANTITATIVO: NR 2**

Carrello armadio portacontainer - realizzato interamente in acciaio inox - 4 maniglie di spinta - paraurti perimetrale - ante 270° a battente in acciaio - base a 4 ruote diam. 160mm 2 girevoli con freno e 2 fisse - 2 ripiani interni - capacità 6 container da mm.600x300x300h  
Dim.: cm. 1000x740x1450h circa;

**Pos 13 - CARRELLO PORTA MONITOR - QUANTITATIVO: NR 2**

Carrello porta monitor a 2 ripiani - base in acciaio - piani a bordi rialzati - montante posteriore in alluminio anodizzato - piano superiore in lamiera d'acciaio stampato regolabile in altezza - verniciatura a polveri epossidiche - 4 ruote gemellari piroettanti di cui due con freno.  
Completo di cesto in rete porta cavi.  
Dimensioni: cm. 40x44x84h circa;

**Pos 14 - PORTA CATINO - QUANTITATIVO: NR 5**

Carrello porta-catino in acciaio inox - base completa di ruote - completo di catino conico estraibile in acciaio inox capacità 6lt - altezza 850mm.;

**Pos 15 - SCAFFALE ACCIAIO INOX AD ALTA PORTATA - QUANTITATIVO: NR 3**

Scaffale a ripiani lisci - interamente realizzato in acciaio inox - 4 ripiani rinforzati regolabili in altezza - base su piedini regolabili. Alta portata.  
Dim.: cm. 100x50x180h circa;

**Pos 16 - SCAFFALE SU RUOTE - QUANTITATIVO: NR 3**

Carrello a scaffale a ripiani lisci - interamente realizzato in acciaio inox - 4 ripiani rinforzati regolabili in altezza - base su ruote diam. 125mm.  
Dim.: cm. 100x60x180h circa;

**Pos 17 - PREDELLINO 2 GRADINI - QUANTITATIVO: NR 4**

Scaletta con struttura in acciaio cromato - 2 gradini antiscivolo. Dimensioni: 42x38x40cm circa;

**Pos 18 - PORTARIFIUTI - QUANTITATIVO: NR 5**

Portarifiuti con apertura a pedale - capacità 12L - inox. Dim. mm. 565x545x420h circa;

**Pos 19 - BARELLA/POLTRONA - QUANTITATIVO: NR 1**

Barella a 3 sezioni – passaggio immediato dalla posizione seduta alla posizione supina - regolazione schienale 90° - regolazione gambale 80° - i movimenti del segmento piedi devono essere dipendenti o indipendenti dallo schienale – larghezza non inferiore a 60 cm - altezza variabile tramite due colonne cilindriche idrauliche - trendelenburg e contro-trendelenburg senza uso delle mani - 4 ruote diam.150mm. - barra di spinta fissa in zona testa - pedali per comando idraulico su entrambi i lati - sponde laterali a scomparsa comprensive di braccioli - vano porta oggetti integrato al carter di base - portabombole sottopiano - materasso H.5 cm. - portata 180kg.;

**Pos 20 - SGABELLO ACCIAIO INOX - QUANTITATIVO: NR 3**

Sgabello chirurgo - seduta ergonomica schiumata - regolabile in altezza mediante pompa oleodinamica a pedale - basamento a 5 razze completo di paracolpi - ruote diam. 60mm girevoli con blocco.

Dim: cm. diam.65 circa;

**Pos 21 - GRADINO SOVRAPPONIBILE - QUANTITATIVO: NR 3**

Gradino singolo in acciaio inox - piano con zigrinatura antiscivolo asportabile - 2 piedini in gomma antitraccia.

Dim: cm. 60x35x13h;

**Pos 22 - SGABELLO IMBOTTITO SU RUOTE - QUANTITATIVO: NR 6**

Sgabello ambulatoriale con regolazione altezza con molla a gas - sedile girevole e imbottito - anello poggiapiedi;

**Pos 23 - TAVOLO STRUMENTISTA SU RUOTE CON ALZATA - QUANTITATIVO: NR 2**

Tavolo porta ferri per camera operatoria su ruote - realizzato interamente in acciaio inox - ripiano superiore con spalliera porta telo - n°4 ruote diam.125mm.

Dim.: cm. 140x63x800h circa;

**Pos 24 - TAVOLO PER STRUMENTISTA - QUANTITATIVO: NR 3**

Tavolo su ruote - realizzato interamente in acciaio inox - 2 ripiani lisci - n°4 ruote diam.125mm.

Dim.: cm. 73x63x80h circa;

**Pos 25 - TAVOLO SERVITORE DI MAYO - QUANTITATIVO: NR 3**

Tavolo servitore in acciaio inox - piano di lavoro ad invaso estraibile e sterilizzabile - bordo perimetrale da 30mm. - regolazione in altezza mediante pompa oleodinamica a pedale - 4 ruote diam.80mm di cui 2 con freno.

Dim: cm. 70x45x88/122h circa;

**Pos 26 - CARRELLO PORTA SACCHE STERILI AD ALTA PORTATA - QUANTITATIVO: NR 3**

Carrello su ruote in acciaio inox con maniglia ergonomica per lo spostamento. Sistema di elevazione elettrica con comando a pedale e ricarica a batteria. Regolazione altezza da 150 cm a 260 cm circa. Portata almeno 30 kg. Tavolinetto di supporto incorporato in acciaio inox con bordino antiscivolo. Cestino in acciaio inox porta teleria e prodotti di consumo.

**Pos 27 - ARREDO SALA PARTO 1 - QUANTITATIVO: NR 1**

Parete tecnica sospesa - scocca in nobilitato, spessore mm.20, dotata di profilo antipolvere in materiale estruso sul perimetro frontale di battuta. Ante e frontale cassette in nobilitato, spessore 8 mm con cornice perimetrale in alluminio estruso anodizzato. Cerniere con apertura a 270°.

**COMPOSIZIONE COSTITUITA DAI SEGUENTI MODULI:**

Base sottolavello a 2 ante cieche con fondo protettivo antiacqua in alluminio gofrato. Dim. cm. 92x66x75h circa.

Cassettiera a 5 cassette con spondine in lamiera verniciata a polveri epossidiche. Cassetti dotati di freno di rientro. Dim. cm. 46x66x75h circa.

Base a 2 ante cieche con 1 ripiano interno su cremagliera metallica. Dim. cm. 92x66x75h circa.

Pensile a 2 ante cieche predisposto per inserire una lampada scialitica incorporata a scomparsa. Dim. cm. 120x35x60h circa.

Nr 1 Colonne porta vaschette ad 1 anta vetro con fiancate in abs e serratura. Frontale in vetro e ante in nobilitato, spessore 8 mm con cornice perimetrale in alluminio estruso anodizzato. Dim. cm. 46x66x200h circa

Top in Corian o materiale equivalente, ovvero un materiale realizzato con una miscela di resine acriliche e minerali naturali. Deve essere resistente, igienico, antistatico, inalterabile alla luce e resistente alle macchie. Completo di raggiatura terminale. Dim. cm 322x67,5x3sp circa.

Staffa ad "L" per fissaggio a parete piano top: in acciaio verniciato a polveri epossidiche sez. 3x3 cm (per piano top). Dim. cm. 20x50h.

Alzatina in Corian o materiale equivalente. Incollata all'origine, con giunzione invisibile, sul piano top. TRE LATI. Dim. cm. x5hx1,2sp circa.

Vasca pediatrica in Corian o materiale equivalente, incollata all'origine, con giunzione invisibile, sul piano top. Comprensiva di fori per vasca e miscelatore sul piano top. Con piletta. Dim. cm. 62x43x17h circa.

Finitura inferiore per piano a vista.

Miscelatore monoforo a leva clinica (comando a gomito), doccietta estraibile, cromato.

Scarico su top per fasciatoio riscaldato.

Nr 5 Vaschetta media in abs azzurro per elementi con fiancate in abs. Con fermi di fondo corsa. Predisposta per l'inserimento di divisori trasversali e/o longitudinali. Dim. cm. 40x60x10h.

Nr 5 Divisorio trasversale in abs azzurro per vaschetta media. Dim. cm. 40x10h.

Nr 5 Divisorio longitudinale in abs azzurro per vaschetta media. Dim. cm. 60x10h.

Nr 2 Vaschetta alta in abs azzurro per elementi con fiancate in abs. Con fermi di fondo corsa. Predisposta per l'inserimento di divisori trasversali e/o longitudinali. Dim. cm. 40x60x20h.

Nr 2 Divisorio trasversale in abs azzurro per vaschetta alta. Dim. cm. 40x20h.

Nr 2 Divisorio longitudinale in abs azzurro per vaschetta alta. Dim. cm. 60x20h.

### **Pos 28 - ARREDO SALA PARTO 2A - QUANTITATIVO: NR 1**

Parete tecnica sospesa - scocca in nobilitato, spessore mm.20, dotata di profilo antipolvere in materiale estruso sul perimetro frontale di battuta. Ante e frontale cassette in nobilitato, spessore 8 mm con cornice perimetrale in alluminio estruso anodizzato. Cerniere con apertura a 270°.

#### **COMPOSIZIONE COSTITUITA DAI SEGUENTI MODULI:**

Base sottolavello a 2 ante cieche con fondo protettivo antiacqua in alluminio goffrato. Dim. cm. 92x66x75h circa.

Cassettiera a 5 cassette con spondine in lamiera verniciata a polveri epossidiche. Cassetti dotati di freno di rientro. Dim. cm. 46x66x75h circa.

Base a 2 ante cieche con 1 ripiano interno su cremagliera metallica. Dim. cm. 92x66x75h circa.

Nr 2 Base ad 1 anta cieca con 1 ripiano interno su cremagliera metallica. Dim. cm. 46x66x75h circa cad.

Pensile a 2 ante cieche predisposto per inserire una lampada scialitica incorporata a scomparsa. Dim. cm. 120x35x60h circa.

Top in Corian o materiale equivalente, ovvero un materiale realizzato con una miscela di resine acriliche e minerali naturali. Deve essere resistente, igienico, antistatico, inalterabile alla luce e resistente alle macchie. Dim. CM. 414x67x3sp circa.

Alzatina in Corian o materiale equivalente. Incollata all'origine, con giunzione invisibile, sul piano top. Dim. cm. x5hx1,2sp circa.

Vasca pediatrica in Corian o materiale equivalente, incollata all'origine, con giunzione invisibile, sul piano top. Comprensiva di fori per vasca e miscelatore sul piano top. Con piletta. Dim. cm. 62x43x17h.

Miscelatore monoforo a leva clinica (comando a gomito), doccietta estraibile, cromato.

Finitura inferiore per piano a vista;

### **Pos 29 - ARREDO SALA PARTO 2B - QUANTITATIVO: NR 1**

Parete tecnica sospesa - scocca in nobilitato, spessore mm.20, dotata di profilo antipolvere in materiale coestruso sul perimetro frontale di battuta. Ante e frontale cassette in nobilitato, spessore 8 mm con cornice perimetrale in alluminio estruso anodizzato. Cerniere con apertura a 270°.

#### **COMPOSIZIONE COSTITUITA DAI SEGUENTI MODULI:**

Nr 2 Colonna porta vaschette ad 1 anta vetro con fiancate in abs e serratura. Frontale in vetro e in nobilitato, spessore 8 mm con cornice perimetrale in alluminio estruso. Dim. cm. 46x66x200h circa.

Nr 10 Vaschetta media in abs azzurro per elementi con fiancate in abs. Con fermi di fondo corsa. Predisposta per l'inserimento di divisori trasversali e/o longitudinali. Dim. cm. 40x60x10h

Nr 10 Divisorio trasversale in abs azzurro per vaschetta media. Dim. cm. 40x10h

Nr 10 Divisorio longitudinale in abs azzurro per vaschetta media. Dim. cm. 60x10h

Nr 4 Vaschetta alta in abs azzurro per elementi con fiancate in abs. Con fermi di fondo corsa. Predisposta per l'inserimento di divisori trasversali e/o longitudinali. Dim. cm. 40x60x20h.

Nr 4 Divisorio trasversale in abs azzurro per vaschetta alta. Dim. cm. 40x20h

Nr 4 Divisorio longitudinale in abs azzurro per vaschetta alta. Dim. cm. 60x20h;

### **POS 30 - ARREDO ISOLA NEONATALE - QUANTITATIVO: NR 1**

Parete tecnica sospesa - scocca in nobilitato, spessore mm.20, dotata di profilo antipolvere in materiale estruso sul perimetro frontale di battuta. Ante e frontale cassette in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere con apertura a 270°.

#### **COMPOSIZIONE COSTITUITA DAI SEGUENTI MODULI:**

Base sottolavello a 2 ante cieche con fondo protettivo antiacqua in alluminio gofrato. Dim. cm. 92x66x75h.

Base ad 1 anta cieca con 1 ripiano interno su cremagliera metallica. Dim. cm. 46x66x75h.

Top in Corian o materiale equivalente, è un materiale realizzato con una miscela di resine acriliche e minerali naturali. E' resistente, igienico, antistatico, inalterabile alla luce e resistente alle macchie.

Completo di raggiatura terminale, alzatina su 3 lati, vasca pediatrica ed elementi di finitura.

Dim. CM. 143x67,5x3+8sp.

Miscelatore monoforo a leva clinica (comando a gomito), doccietta estraibile, cromato.

Tamponamenti.

### **POS 31 - ARREDO ISOLA NEONATALE - QUANTITATIVO: NR 1**

Parete tecnica sospesa - scocca in nobilitato, spessore mm.20, dotata di profilo antipolvere in materiale coestruso sul perimetro frontale di battuta. Ante e frontale cassette in MDF

stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere con apertura a 270°.

**COSTITUITA DAI SEGUENTI MODULI:**

Base a 2 ante cieche con 1 ripiano interno su cremagliera metallica. Dim. cm. 92x66x75h.

Base ad 1 anta cieca con 1 ripiano interno su cremagliera metallica. Dim. cm. 46x66x75h.

Cassettiera a 5 cassetti con spondine in lamiera verniciata a polveri epossidiche. Cassetti dotati di freno di rientro. Dim. cm. 46x66x75h.

Top in Corian o materiale equivalente, è un materiale realizzato con una miscela di resine acriliche e minerali naturali. E' resistente, igienico, antistatico, inalterabile alla luce e resistente alle macchie.

Completo di raggiatura terminale, alzatina su 3 lati ed elementi di finitura.

**Pos 32 - FASCIATOIO RISCALDATO - QUANTITATIVO: NR 3**

Dispositivo di riscaldamento integrato con imbottitura in gel. Controllo automatico della temperatura con funzioni di allarme. Il continuo dispendersi del calore del materassino in gel deve riuscire a scaldare anche un neonato ipotermico in tempi brevi. La temperatura deve venire regolata gradualmente partendo da 0,1°C, visualizzata su display e controllata elettronicamente. L'allarme deve avvertire le situazioni di scostamento dei valori impostati, errori di sistema e interruzioni dell'alimentazione elettrica. Inoltre deve essere dotato di un sistema di monitoraggio, che in caso di errori spegne automaticamente il riscaldamento.

Deve essere possibile il posizionamento libero del fasciatoio riscaldato, su qualsiasi piano di lavoro a scelta, in funzione della massima ergonomia.

**Pos 33 - LAMPADA RADIANTE - QUANTITATIVO: NR 3**

Modulo a raggi infrarossi, montato a parete che consente un adeguato riscaldamento dei prematuri, risparmiando spazio. Deve essere dotato di attacco a muro, pre-riscaldamento e uso manuale.

Lampada Radiante completa di:

- Controllo Manuale della potenza radiante (max 32 mW/cm<sup>2</sup> a 68 cm di distanza tra materassino e lampada radiante)
- Indicatore luminoso a barre della potenza emessa
- Cronometro digitale per l'indice di Apgar
- Due Timer integrati
- Illuminazione del piano di Lavoro
- attacco a Muro

Completa di: Cavo di alimentazione, Manuale Operativo E Manuale di Service.

**Pos 34 - LAMPADA SCIALITICA - QUANTITATIVO: NR 2**

Lampada scialitica a Led a muro dotata di attacco a parete snodato. Facilità di

posizionamento grazie alla maniglia incorporata. Regolazione continua dell'intensità luminosa grazie all'interruttore posto sulla parte superiore della lampada.

Dati tecnici: Intensità luminosa a 1 m di distanza 60.000 lux. Temperatura del colore (Kelvin) 4500. Indice di riproduzione del colore R (a) a 4.500 °K: 95 - Diametro campo luminoso focalizzabile(mm): 140/250 - Distanza di lavoro (mm): 700-1400 - consumo tot. 20W;

**Pos 35 - CIELO STELLATO - QUANTITATIVO: NR 1**

Cielo stellato a forma di nube completo di lampade e fibre ottiche. Costituito da un segmento della misura di 2.200 x 1.200 x 60 mm circa. Il corpo luminoso deve gestire n. 8 faretti alogeni da 20 W e n. 100 fibre ottiche.

**Pos 36 - PARAVENTO IMPACCHETTABILE - QUANTITATIVO: NR 2**

Sistema di separazione modulare su ruote con partenza fissa a muro - telaio in alluminio anodizzato - pannelli in plexiglas - lunghezza dei moduli 30cm - completo di maniglia per la movimentazione. Pannello a decori personalizzati.

Dimensioni max: cm. 210x165h circa;

**Pos 37 - POLTRONA RELAX - QUANTITATIVO: NR 2**

Poltrona relax reclinabile con gambale e braccioli - struttura in legno lamellare di faggio curvato e verniciato - movimentazione: gas schienale/ gas gambale – rivestimento in tessuto/similpelle ignifugo in Classe 1IM - altezza schienale 123 cm.;

**Pos 38 - POLTRONA TRAVAGLIO - QUANTITATIVO: NR 1**

Sedia travaglio parto a forma di palla. Comoda e sicura seduta che favorisce il rilassamento della parete pelvica. Unità ostetrica travaglio parto composta da:

- piastra base con rotelle e asta porta fune;
- fune in cotone intrecciata;
- schienale con appoggiabraccia;
- palla diam. 65cm;
- fodera per palla.

**Pos 39 - ARMADIO TERMICO IN ACCIAIO - QUANTITATIVO: NR 1**

Armadio alto termico in acciaio verniciato a doppia parte insonorizzata sui quattro lati. 2 ante superiori con all'interno n° 3 mensole forate mis 800x560x1410 , con pannello di comando con regolazione temperatura da 35° a 45° con blocco sovratemperature. Parte inferiore con un cassetto riscaldato per infusioni mis 800x560x400 con pannello regolazione temperatura da 35° a 45°.

**Pos 40 - VETRINETTA - QUANTITATIVO: NR 1**

Armadio a 4 ante - 2 ante inferiori in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero - 2 ante vetro superiori bordo alluminio - 4 ripiani interni - struttura in pannello nobilitato. Con serratura. Dimensioni: 920x465x2120mm circa.

**Pos 41 - PARAVENTO ABBATTIBILE - QUANTITATIVO: NR 2**

Asta telescopica pieghevole, estraibile ed orientabile lateralmente con supporto a parete universale e Tenda 100% Trevira CS. Dim. cm.230x175h circa.;

**Pos 42 - SISTEMA PENSILE - QUANTITATIVO: NR 3**

Sistema pensile sospeso in lega leggera su rotaia di circa 3 metri da posizionare a soffitto a filo con il controsoffitto con asta telescopica porta flebo dotata di maniglia ergonomica a 4 ganci completamente in acciaio inox, carrello completo di utenze elettriche con coperchio di protezione a chiave e mensola 65 x 35 cm circa portata minima 40 kg.;

**Pos 43 - SCRIVANIA - QUANTITATIVO: NR 2**

Scrivania operativa pannellata - Piano di lavoro in nobilitato sp. mm. 25. Struttura in nobilitato sp. mm. 25 per i fianchi e mm.18 per la traversa. Dim. mm. 1600x800x720h circa.;

**Pos 44 - CASSETTIERA - QUANTITATIVO: NR 2**

Cassettiera su ruote a 3 cassetti - Struttura in nobilitato sp. mm.18. Cassetti scorrevoli su guide metalliche. Alla base 4 ruote piroettanti. Serratura. Dim. mm. 420x560x607h circa.;

**Pos 45 - SEDUTA OPERATIVA - QUANTITATIVO: NR 5**

Poltroncina operativa con schienale alto - 2 regolazioni meccaniche sullo schienale a contatto permanente - base a 5 razze - alzata a gas - braccioli in poliuretano. Rivestimento in tessuto/similpelle. Omologazione in classe 1 IM.;

**Pos 46 - SEDUTA - QUANTITATIVO: NR 7**

Sedia senza braccioli, verniciato colore alluminio, in polipropilene ignifugo.;

**Pos 47 - ARMADIO - QUANTITATIVO: NR 3**

Armadio libreria a 4 ante - 2 cieche e 2 vetro - con serratura, Struttura e schienale in nobilitato mm.18. Dim. mm. 900x460x2034h circa.;

**Pos 48 - DIVANO 3 POSTI - QUANTITATIVO: NR 2**

Divano 3 posti. Struttura interna in legno, imbottitura in poliuretano espanso - rivestimento in

tessuto/similpelle ignifugo in Classe 1IM. Dim. cm 200x85x83h circa.;

**Pos 49 - TAVOLO - QUANTITATIVO: NR 1**

Piano tavolo rettangolare in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero - quattro gambe in metallo verniciato. Dim. cm 140x90x78h circa.;

**POS 50 - TAVOLO SEMICIRCOLARE - QUANTITATIVO: NR 1**

Tavolo con piano fisso semicircolare e mensole superiori.. Piano in bilaminato bordo ABS. Pannello in bilaminato con n.2 mensole. Basamento metallico zavorrato. Colonna centrale canalizzabile.

Dim. cm.140x35/66x215h.;

**POS 51 - DIVANO 2 POSTI - QUANTITATIVO: NR 1**

Divano 2 posti. Struttura interna in legno, imbottitura in poliuretano espanso. rivestimento in tessuto/similpelle ignifugo in Classe 1IM. Dim. cm 145x85x83h;

**Pos 52 - ARMADIATURA A RIPIANI - QUANTITATIVO: NR 1**

Parete tecnica - scocca in nobilitato, spessore mm.20, dotata di profilo antipolvere in materiale estruso sul perimetro frontale di battuta. Ante e frontale cassette in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere con apertura a 270°. Zoccolo di base in fin. alluminio.

COMPOSIZIONE COSTITUITA DAI SEGUENTI MODULI:

Nr 3 Colonne a 2 ante cieche con 4 ripiani interni su cremagliera metallica. Dim. cm. 92x46x200h circa cad.

Fasce di tamponamento realizzate in melaminico con bordo in ABS su tre lati.

**POS 53 - ARMADIATURA A RIPIANI - QUANTITATIVO: NR 1**

Parete tecnica - scocca in nobilitato, spessore mm.20, dotata di profilo antipolvere in materiale estruso sul perimetro frontale di battuta. Ante e frontale cassette in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere con apertura a 270°. Zoccolo di base in fin. alluminio.

COMPOSIZIONE COSTITUITA DAI SEGUENTI MODULI:

Nr 6 Colonne a 2 ante cieche con 4 ripiani interni su cremagliera metallica. Dim. cm. 92x46x200h circa cad.

Fasce di tamponamento realizzate in melaminico con bordo in ABS su tre lati.

**Pos 54 - COMPOSIZIONE BASE E TOP - QUANTITATIVO: NR 1**

Parete tecnica - scocca in nobilitato, spessore mm.20, dotata di profilo antipolvere in materiale coestruso sul perimetro frontale di battuta. Ante e frontale cassette in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere con apertura a 270°. Zoccolo di base in fin.

alluminio.

**COMPOSIZIONE COSTITUITA DAI SEGUENTI MODULI:**

Nr 2 Base a 2 ante cieche con 1 ripiano interno su cremagliera metallica. Dim. cm. 92x46x75h circa cad.

Top in acciaio inox 10/10 AISI 304 finitura spazzolata con spigolo frontale superiore raggato 10 mm. Spigolo frontale inferiore leggermente raggato. Dotato di chiusure laterali ortogonali sulle teste, con spigoli superiore ed inferiore leggermente raggati. Completo di alzatina posteriore H. 10 cm ricavata per piega dal piano top. Dim. CM. 184x47x4sp.

**Pos 55 - ARMADIATURA - QUANTITATIVO: NR 1**

Nr 1 Armadio a due ante scorrevoli - struttura in acciaio verniciato - n.4+4 ripiani interni regolabili - maniglie incassate - chiusura con serratura. Dimensioni: mm. 1500x470x2000h.

Nr 1 Armadio a due ante scorrevoli - struttura in acciaio verniciato - n.4 ripiani interni regolabili - maniglie incassate - chiusura con serratura. Dimensioni: mm. 1200x470x2000h.

**Pos 56 - SCAFFALATURA - QUANTITATIVO: NR 4**

Scaffalatura a bullone realizzata in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche. Dotato di nr. 5 ripiani portata Kg. 150. Alla base Piedini in PVC.

Dim. mm 1000x400x2000h cad.;

**Pos 57 - ARMADIO A RIPIANI INOX - QUANTITATIVO: NR 1**

Armadio completamente in acciaio inox AISI 304 - 3 ripiani interni regolabili in altezza - ante scorrevoli - piedini alla base.

Dim. : cm. 120x60x180h circa.;

**Pos 58 - BASE INOX - QUANTITATIVO: NR 1**

Banco armadiato completamente in inox - piano di lavoro completo di alzatina h.10cm. - ante scorrevoli - ripiano interno - piedini alla base. Dim. : cm. 120x60x85h circa.

**Pos 59 - PIANO SOSPESO INOX - QUANTITATIVO: NR 1**

Top in acciaio inox 10/10 AISI 304 finitura spazzolata con spigolo frontale superiore raggato 10 mm. Spigolo frontale inferiore leggermente raggato.

Dotato di chiusure laterali ortogonali sulle teste, con spigoli superiore ed inferiore leggermente raggati. Completo di alzatina posteriore H. 10 cm ricavata per piega dal piano top. Completo di staffe di sostegno. Dim. CM. 110x47x4sp circa.;

**Pos 60 - PIANO SOSPESO INOX - QUANTITATIVO: NR 1**

Top in acciaio inox 10/10 AISI 304 finitura spazzolata con spigolo frontale superiore raggato

10 mm. Spigolo frontale inferiore leggermente raggiato.

Dotato di chiusure laterali ortogonali sulle teste, con spigoli superiore ed inferiore leggermente raggiati. Completo di alzatina posteriore H. 10 cm ricavata per piega dal piano top. Completo di staffe di sostegno. Dim. CM. 50x47x4sp.;

**Pos 61 - ARMADIATURA A RIPIANI - QUANTITATIVO: NR 1**

Parete tecnica scocca in nobilitato, spessore mm.20, dotata di profilo antipolvere in materiale coestruso sul perimetro frontale di battuta. Ante e frontale cassette in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere con apertura a 270°.

COMPOSIZIONE COSTITUITA DAI SEGUENTI MODULI:

Nr 3 Colonna a 2 ante cieche con 4 ripiani interni su cremagliera metallica. Dim. cm. 92x46x200h circa cad.

Fasce di tamponamento realizzati in melaminico con bordo in ABS su tre lati.;

**Pos 62 - ARMADIO SPOGLIATOIO - QUANTITATIVO: NR 6**

Armadio spogliatoio a 6 posti (vani 30x80cm. circa) - ganci in metallo zincato - griglia anteriore ricircolo aria.

Dimensioni: 1050x500x1800h mm.;

**Pos 63 - ARMADIO SPOGLIATOIO - QUANTITATIVO: NR 2**

Armadio spogliatoio a 4 posti (vani 30x80cm. circa) - ganci in metallo zincato - griglia anteriore ricircolo aria.

Dimensioni: 700x500x1800h mm.;

**Pos 64 - SCRIVANIA - QUANTITATIVO: NR 1**

Scrivania operativa pannellata - Piano di lavoro in nobilitato sp. mm. 25. Struttura in nobilitato sp. mm. 25 per i fianchi e mm.18 per la traversa. Dim. mm. 1000x800x720h circa.

**Pos 65 – BARELLA GINECOLOGICA - QUANTITATIVO: NR 1**

Barella a tre sezioni – regolazione schienale 90° - altezza variabile tramite due colonne cilindriche idrauliche – trendelemburg e controtrendelemburg – 4 ruote diam. 200mm – maniglie a spinta in zona testa – pedali per comando idraulico su entrambi i lati – pedane poggiapiedi a scomparsa – sponde laterali a scomparsa – vano porta oggetti integrato al carter di base – porta bombole – materasso H. cm. 10 – portata Kg. 210 – reggi cosce regolabili.

**Pos 66 - CUSCINI POSTURALI – QUANTITATIVO: NR 3**

**Pos 67 – CUSCINI PER ALLATTAMENTO – QUANTITATIVO: NR. 3**

**TUTTI GLI ARREDI SOPRA DESCRITTI DEVONO ESSERE POSIZIONATI, IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, IN PIANTA SECONDO UN CRITERIO DI ERGONOMIA E FUNZIONALITA' CHE SARA' OGGETTO DI VALUTAZIONE. A tal proposito è disponibile, presso il sito Internet [www.ospedaliriunitipalermo.it](http://www.ospedaliriunitipalermo.it), il file della planimetria dei locali utile alle ditte partecipanti, per posizionare in pianta, secondo la destinazione d'uso dei locali, tutti gli arredi e le attrezzature offerti, indispensabile per valutare l'equivalenza funzionale dei prodotti in funzione dello sfruttamento degli spazi e della logistica.**

**INOLTRE, GLI ARREDI DI CUI SOPRA DOVRANNO AVERE GARANZIA POST VENDITA, COME APPRESSO SPECIFICATA:**

- 1. ALMENO 10 ANNI PER I PIANI DI LAVORO;**
- 2. ALMENO 5 ANNI PER TUTTI GLI ALTRI ARREDI;**

La configurazione di base deve comunque comprendere:

1. Tutto quanto necessari (accessori e/o materiale) per la messa in funzione, il collaudo e l'inizio del funzionamento;
2. Installazione chiavi in mano presso i locali previsti;
3. Istruzione del personale;
4. Fornitura della versione originale e relativa traduzione in italiano (se l'originale è scritto in altra lingua), dei manuali per operatore e dei manuali completi di assistenza con i disegni schematici e la lista dei componenti.

#### **Specifiche generali**

1. Completezza: arredo fornito completo di ogni parte, con adeguata adozione di accessori, per un regolare e sicuro funzionamento;
2. Sicurezza: presenza di tutti gli accorgimenti utili a scongiurare danni all'operatore e al paziente.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione **“o equivalente”**.

L'Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Le quantità indicate sono riferite al consumo prevedibile nel periodo contrattuale e sono meramente indicative, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno e ciò ai sensi dell'art. 1560 – 1° comma del Codice Civile in cui l'entità della quantità stessa non è determinata ma si intende pattuita con quella corrispondente al normale-reale fabbisogno dell'Azienda Ospedaliera.

Nessuna pretesa potrà muovere la Ditta fornitrice per eventuali variazioni quantitative.

A tal fine si invita codesta Ditta a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura in oggetto.

La procedura negoziata è regolata dalla normativa vigente e nonché da quanto stabilito dalla presente lettera d'invito.

I beni in questione devono essere consegnati presso il Magazzino Economato dell'Azienda Ospedaliera entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine per corrispondenza o per fax, salvo concordato diversamente.

All'atto della consegna, il bene sarà sottoposto a controllo qualitativo dall'incaricato dell'Azienda.

Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso.

Il bene consegnato se non risulta in possesso dei requisiti richiesti potrà essere rifiutato da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda il bene corrispondente nella qualità.

I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscono la buona conservazione durante il trasporto, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione tecnico-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento.

Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

I prodotti, al momento della consegna, dovranno avere una validità di almeno 2/3 della validità complessiva, in caso contrario la consegna potrà essere rifiutata e sarà l'impresa aggiudicataria farsi carico del ritiro e della sostituzione.

La consegna dovrà essere effettuata presso il Magazzino Economato del Presidio Ospedaliero Villa Sofia secondo le modalità che saranno impartite e secondo i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì (escluso i festivi ) dalle ore 08.30 alle ore 13.00.

Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00;

L'Impresa aggiudicataria dovrà concordare con il Magazzino Economato dell'Azienda il giorno e l'ora previsti per la consegna.

**Eventuali consegne non effettuate presso il Magazzino Economato verranno considerate come non eseguite, ai fini del pagamento.**

I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti dall'U.O.C. Appalti e Forniture.

I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato la denominazione dell'Impresa, le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge ed in particolare la data di scadenza.

Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario e sia sull'imballaggio esterno come previsto dal D.lgs 540/92. Il codice a barra dovrà essere leggibile con la penna ottica.

Dovranno inoltre essere confezionati ed imballati con materiali atti a garantirne i requisiti igienici e la corretta conservazione, consegnati con mezzi di trasporto idonei a garantire che i prodotti siano conservati a temperatura ambiente o congelata e nel rispetto delle norme vigenti, direttamente presso il magazzino Economato dell'Azienda, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio.

Ogni confezione dovrà contenere le istruzioni, redatte in lingua italiana, per l'utilizzo del prodotto, le modalità di conservazione, le indicazioni circa la stabilità del materiale e le indicazioni per il controllo di qualità.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare ad un incaricato del Magazzino Economato dell'Azienda l'apposito documento di trasporto in duplice esemplare od altro documento idoneo, nel quale siano indicate specie e quantità dei singoli beni forniti, numero di riferimento e data dell'ordine e numero del lotto e la data di scadenza degli stessi.

Il fornitore che consegni la fornitura in ritardo, rispetto ai tempi massimi previsti nella presente lettera di invito o, o che consegnandola di qualità non conforme a quella stabilita e invitato a sostituirla, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. L'Azienda si riserva, nella forma che riterrà più opportuna, di intervenire in merito alla verifica della gestione della fornitura.

In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento della fornitura, l'Azienda si riserva di applicare un contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, previa contestazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento in riferimento alla riscontrata inadempienza, assegnando un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Azienda, dispone che il termine massimo di ritardo della consegna non possa eccedere comunque i giorni 20 (venti); trascorso detto termine l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di aggiudicare la fornitura ad altra impresa, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni. Il corrispettivo per i prodotti in questione potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dalla ditta inadempiente, e ne sarà data comunicazione al fornitore con raccomandata con avviso di ricevimento.

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiore spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

**L'aggiudicazione riguarderà l'intera fornitura e verrà aggiudicata alla ditta che presenterà l'offerta più vantaggiosa per l'Ente, cioè al prezzo più basso previa verifica della conformità tecnica .**

L'offerta economica, sottoscritta dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società con firma leggibile apposta per esteso dal sottoscrittore, deve contenere le indicazioni che sono elencate nello schema di offerta allegata alla presente lettera d'invito, allegando alla stessa, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

**La ditta partecipante dovrà allegare all'offerta quanto segue:**

**BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenente:**

1. Allegato B debitamente compilato;
2. Documentazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza del dispositivo secondo il Decreto Legislativo n.46 del 24 Febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici ( Dichiarazioni del fabbricante o certificazioni di conformità rilasciate dal laboratorio ed ente indipendente );
3. documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo disposto dall'AVCP con deliberazione del 3 Novembre 2010 resa esecutiva con D.P.C.M. 3 Dicembre 2010. Il pagamento del contributo dovrà avvenire, a pena di esclusione con le seguenti modalità:

Per le imprese concorrenti italiane:

- mediante versamento on line mediante carta di credito collegandosi al portale web "Servizio di riscossione" raggiungibile sulla homepage del sito [www.avcp.it](http://www.avcp.it), sezione "contributi in sede di gara" oppure sezione "servizi" seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'impresa concorrente deve allegare all'offerta copia della ricevuta di pagamento inviata mediante e-mail di conferma, trasmessa dal sistema riscossione;
- mediante versamento in contanti su uno dei punti vendita della rete dei tabaccai Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento, muniti del modello rilasciato dal servizio di riscossione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale dell'Impresa partecipante e il codice identificativo del lotto di gara. A comprova dell'avvenuto pagamento, l'impresa concorrente deve allegare la ricevuta/scontrino in originale del versamento.

Per le imprese concorrenti estere, sarà possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788 intestato all'AVCP – CODICE IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 presso la banca Monte dei Paschi di Siena. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede dell'impresa partecipante e il codice CIG della gara. Nel caso di partecipazione in forma di R.T.I. o consorzi, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa designata capogruppo o dal Consorzio concorrente;

### **BUSTA “B” DOCUMENTAZIONE TECNICA contenente:**

Dovrà essere inserita, **a pena di esclusione la seguente documentazione:**

1. **file** (da richiedere all’U.O.C. Approvvigionamenti Sig. Maurizio Carollo) con tutti gli arredi e le attrezzature posizionati in pianta, secondo la destinazione d’uso dei locali, indispensabile per valutare l’equivalenza funzionale dei prodotti offerti;
2. **il tipo di arredo offerto**, la casa produttrice ed il modello e la data di immissione in commercio della apparecchiatura offerta;
3. **relazione tecnica** in cui l’impresa concorrente dovrà descrivere le caratteristiche tecniche ed elementi tecnologici e funzionali e modalità con le quali la stessa intende eseguire la fornitura sulla base di quanto espressamente previsto dalla presente lettera di invito, evidenziando gli eventuali elementi migliorativi rispetto ai requisiti minimali ed in particolare si deve indicare le caratteristiche relative alle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza;
4. **le caratteristiche tecniche, funzionali, operative e di potenzialità dell’attrezzatura proposta e relative modalità di utilizzo, la data di immissione in commercio dell’arredo offerto**, allegando relativi cataloghi con evidenziazione degli articoli proposti, depliants illustrativi e schede tecniche del produttore in lingua italiana o con traduzione allegata, nella quale devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici del prodotto e alle modalità d’istruzione d’uso e conservazione con il relativo manuale d’uso in lingua italiana;
5. **materiale illustrativo del materiale offerto;**

### **BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA, contenente:**

La busta contenente l’offerta economica dovrà riportare, come sopra, oltre al nominativo della ditta la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.

L’offerta dovrà essere formulata esclusivamente secondo la scheda allegata – ALL. “A”, allegando alla stessa, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Verranno esclusi offerte alternative se non alle medesime condizioni economiche.

Nel caso di Concorrente singolo, l’offerta deve essere firmata dal titolare dell’impresa o dal suo legale rappresentante con il relativo timbro, senza cancellature o correzioni che non siano chiaramente sottoscritti.

Per le società commerciali, le cooperative, l’offerta deve essere sottoscritta da chi ha la firma sociale o da un mandatario provvisto di regolare procura.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’impresa, così come previsto da D. L.vo 163/06 e s.m.i., le offerte (economica e tecnica) dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate, dovranno specificare le parti della fornitura che saranno eseguite da singole imprese e dovranno contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina

prevista nella citata normativa, specie per quanto riguarda il mandato speciale con rappresentanza ad impresa capogruppo.

Il plico contenente le buste “A”/”B”/”C”, per la partecipazione alla presente gara, dovrà essere indirizzata al Responsabile dell’U.O.C. Appalti e Forniture. Su frontalino della busta dovrà essere inoltre scritta in evidenza la dicitura: **“PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI “ARREDAMENTO INTEGRATO PER IL NUOVO COMPLESSO SALE TRAVAGLIO/PARTO E SALE OPERATORIE DELL’U.O.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA”** e il nominativo dell’offerente e dovrà essere fatta pervenire **entro le ore 12.00 del 27/04/2012 presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera “Ospedaliera Villa Sofia - Cervello” – Viale Strasburgo 233 – 90146 PALERMO.**

Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostituita o aggiuntiva ad offerta precedente.

Le offerte redatte in modo imperfetto, o contenenti comunque condizioni aleatorie e/o indeterminate non verranno accettate e saranno considerate nulle.

Le offerte telegrafiche o a mezzo telefax non saranno considerate valide.

Il prezzo indicato nell’offerta dovrà rimanere fisso ed invariabile e sarà, inoltre, comprensivo di trasporto, imballaggio presso l’Azienda Ospedaliera destinataria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l’I.V.A. che sarà addebitata a norma di legge.

Alla ditta aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi unitari indicati in sede di gara per ogni singolo prodotto della fornitura aggiudicata.

L’importo della fattura viene pagato tramite la Tesoreria dell’Azienda, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 è da considerarsi “corretta prassi commerciale” nel settore, ai sensi dell’Art. 7 del citato D.Lgs. n. 231/2002, i pagamenti per le forniture effettuate verranno eseguiti a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. a fornitura regolarmente eseguita ed a controllo avvenuto.

Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti.

Si intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso; il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti, viene indicato, a titolo di proposta contrattuale, un tasso di mora in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla GURI, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 231 del 9 ottobre 2002, maggiorato di un punto percentuale.

Si comunica che le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

L’Azienda inoltre fa divieto di ricorrere alla cessione del credito

Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO, Viale Strasburgo 233, 90146-Palermo P.I. 058841780827.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto previsto nell'ordine d'acquisto e deve contenere le seguenti indicazioni:

- ◆ riportare il numero d'ordine;
- ◆ essere corredata da copia dell'ordine e copia fotostatica del documento di trasporto e altro documento equipollente;
- ◆ riportare il numero di conto economico e quello del centro di costo indicato sull'ordine.

La data di arrivo della fattura é attestata dal timbro apposto dal Protocollo dell'Azienda Ospedaliera. Il pagamento delle fatture non contestate libera l'Azienda da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario.

Il pagamento sarà effettuato:

- con versamento su c/c postale o bancario;
- con mandato di riscossione nominativo.

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare (in occasione dell'invio della fattura) la modalità di pagamento prescelta con lettera a firma del legale rappresentante.

Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda.

La gara sarà ritenuta valida anche nel caso sia presentata una sola offerta.

Per eventuali chiarimenti codesta rispettabile ditta potrà rivolgersi all'Unità Operativa Appalti e Forniture dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello" (tel 091/7808370 Sig. Maurizio CAROLLO) .

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C.  
APPALTI E FORNITURE  
( *Dott.ssa Antonina Lupo* )

**Allegati:**

**ALLEGATO "A" schema di offerta da restituire compilata e firmata.**

**ALLEGATO "B" modello per le dichiarazioni rilasciate dalle imprese in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara da restituire compilato e firmato.**

**FILE DELLA PLANIMETRIA DEI LOCALI.**

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196**

La presente comunicazione è volta a rendere noto che i trattamenti di dati effettuati dalla scrivente si svolgono in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" di Palermo, comunica quanto segue:

1. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni – dati da Lei resi in occasione della stipula del contratto o in fase precontrattuale, in occasione dell'ordine o della fatturazione del prodotto/servizio da Lei fornitoci ha la finalità di provvedere alla corresponsione dell'importo dovutoLe, alla stesura delle scritture contabili ed ai connessi adempimenti di legge e di contratto.
2. Il trattamento sarà effettuato con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art. 11 del D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/03 e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.
3. I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:
  - a) A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, da norme comunitarie, da procedure e istruzioni operative interne.
  - b) A professionisti incaricati dell'elaborazione dei dati ai fini della corresponsione del compenso dovutoLe e delle registrazioni contabili;
  - c) Agli Istituti di Credito, al fine di effettuare l'accreditamento del compenso dovutoLe.
4. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. L'eventuale parziale o totale rifiuto del consenso comporterà, pertanto, l'impossibilità di perseguire la sopra richiamata finalità.
5. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al sotto citato Responsabile del trattamento.
6. Responsabile del trattamento è la D.ssa A.Lupo – Unità Operativa Approvvigionamenti – tel. n. 091 7808312, fax n. 0917808394.

## SCHEMA DI OFFERTA

(da ritornare compilata e firmata)

**OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI ARREDAMENTO INTEGRATO PER IL NUOVO COMPLESSO SALE TRAVAGLIO/PARTO E SALE OPERATORIE.**

Io sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
in qualità di titolare o legale rappresentante dell'Impresa .....  
.....Partita I.V.A.....  
..... codice fiscale .....  
(sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all'Impresa partecipante) con sede  
amministrativa in ..... Via/C.so/P.za.....  
.....telefono.....  
fax.....con sede legale in.....  
.....Via/C.so/P.za .....  
.....telefono.....fax.....  
.....e-mail .....

### DICHIARA

di essere disposto di offrire i prezzi ( in cifre e in lettere ) indicati nelle tabelle allegate alla presente offerta.

Inoltre, dichiara inoltre:

- ◆ che la presente offerta economica è giudicata remunerativa ed irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- ◆ che la presente offerta economica è omnicomprensiva ed è stata formulata tenendo conto delle modalità di svolgimento della fornitura indicate nel Capitolato speciale d'appalto;
- ◆ che la presente offerta economica è stata formulata tenendo conto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Lì

Firma leggibile  
del rappresentante legale dell'Impresa  
e timbro dell'Impresa (1)

1) Firma per esteso e leggibile

Allegato " A1 " Prospetto per la formulazione dell'offerta economica.

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>unità di misura</b>	<b>fabbisogno (a)</b>	<b>Nome Commerciale dell'attrezzatura offerta e codice Ditta</b>	<b>Prezzo unitario comprensivo della garanzia full risk. ( in cifre e lettere ) I.V.A ESCLUSA (b)</b>	<b>Importo fornitura comprensivo della garanzia full ( in cifre e lettere ) I.V.A ESCLUSA ( axb)</b>	<b>I.V.A. percentuale da applicare</b>
1	<b>ARMADIO IN ACCIAIO nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito</b>	Nr.	3		€ _____  <b>DICONSI € _____</b>	€ _____  <b>DICONSI _____ €</b>	
2	<b>ARMADIO FARMACI nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito</b>	Nr.	1		€ _____  <b>DICONSI € _____</b>	€ _____  <b>DICONSI _____ €</b>	
3	<b>PIANTANA PORTA FLEBO nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito</b>	Nr.	10		€ _____  <b>DICONSI € _____</b>	€ _____  <b>DICONSI _____ €</b>	
4	<b>BARELLA PER SALA RISVEGLIO nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito</b>	Nr.	5		€ _____  <b>DICONSI € _____</b>	€ _____  <b>DICONSI _____ €</b>	
5	<b>BILANCIA CON STATIMETRO nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito</b>	Nr.	1		€ _____  <b>DICONSI € _____</b>	€ _____  <b>DICONSI _____ €</b>	

6	<b>CARRELLO 2 RIPIANI INOX</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	3		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
7	<b>CARRELLO TRASPORTO</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	2		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
8	<b>CARRELLO SPORCO</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	4		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
9	<b>CARRELLO MEDICAZIONE</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	2		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
10	<b>CARRELLO SALA OPERATORIA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
11	<b>CARRELLO SALA OPERATORIA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	2		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	

12	<b>CARRELLO PORTA CONTAINER</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	2		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
13	<b>CARRELLO PORTA MONITOR</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	2		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
14	<b>PORTA CATINO</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	5		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
15	<b>SCAFFALE ACCIAIO INOX AD ALTA PORTATA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	3		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
16	<b>SCAFFALE SU RUOTE</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	3		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
17	<b>PREDELLINO DUE GRADINI</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	4		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	

18	<b>PORTARIFIUTI</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	5		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
19	<b>BARELLA/POLTRONA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
20	<b>SGABELLO ACCIAIO INOX</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	3		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
21	<b>GRADINO SOVRAPPONIBILE</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	3		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
22	<b>SGABELLO IMBOTTITO SU RUOTE</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	6		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
23	<b>TAVOLO STRUMENTISTA SU RUOTE CON ALZATA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	2		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	

24	<b>TAVOLO PER STRUMENTISTA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	3		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
25	<b>TAVOLO SERVITORE DI MAYO</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	3		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
26	<b>CARRELLO PORTA SACCHE STERILI AD ALTA PORTATA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	3		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
27	<b>ARREDO SALA PARTO 1</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
28	<b>ARREDO SALA PARTO 2A</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
29	<b>ARREDO SALA PARTO 2B</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	

30	<b>ARREDO ISOLA NEONATALE</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
31	<b>ARREDO ISOLA NEONATALE</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
32	<b>FASCIATOIO RISCALDATO</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	3		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
33	<b>LAMPADA RADIANTE</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	3		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
34	<b>LAMPADA SCIALITICA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	2		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
35	<b>CIELO STELLATO</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	

36	<b>PARAVENTO IMPACCHETTABILE</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	2		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
37	<b>POLTRONA RELAX</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	2		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
38	<b>POLTRONA TRAVAGLIO PELVITRAC</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
39	<b>ARMADIO TERMICO IN ACCIAIO INOX</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
40	<b>VETRINETTA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
41	<b>PARAVENTOM ABBATTIBILE</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	2		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	

42	<b>SISTEMA PENSILE</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	3		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
43	<b>SCRIVANIA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	2		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
44	<b>CASSETTIERA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	2		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
45	<b>SEDUTA OPERATORIA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	5		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
46	<b>SEDUTA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	7		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
47	<b>ARMADIO</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	3		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	

48	<b>DIVANO TRE POSTI</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	2		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
49	<b>TAVOLO</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
50	<b>TAVOLO SEMICIRCOLARE</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
51	<b>DIVANO DUE POSTI</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
52	<b>ARMADIATURA A RIPIANI</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
53	<b>ARMADIATURA A RIPIANI</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	

54	<b>COMPOSIZIONE BASE E TOP</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
55	<b>ARMADIATURA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
56	<b>SCAFFALATURA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	4		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
57	<b>ARMADIO A RIPIANI INOX</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
58	<b>BASE INOX</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
59	<b>PIANO SOSPESO INOX</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	

60	<b>PIANO SOSPESO INOX</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
61	<b>ARMADIATURA A RIPIANI</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
62	<b>ARMADIO SPOGLIATOIO A SEI POSTI</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	6		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
63	<b>ARMADIO SPOGLIATOIO A QUATTRO POSTI</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	2		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
64	<b>SCRIVANIA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	
65	<b>BARELLA GINECOLOGICA</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	1		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI _____ €	

66	<b>CUSCINI POSTURALI</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	3		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI € _____	
67	<b>CUSCINI PER ALLATTAMENTO</b> nella configurazione e con le caratteristiche indicate nella presente lettera di invito	Nr.	3		€ _____  DICONSI € _____	€ _____  DICONSI € _____	
<b>TOTALE COMPLESSIVO = I.V.A. ESCLUSA</b>					€ _____  DICONSI € _____		

DATA.....

FIRMA LEGGIBILE  
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA  
E TIMBRO DELLA DITTA

ALLEGATO «B»

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 RILASCIATA  
DALLE IMPRESE CANDIDATE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI  
PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

**ACQUISTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI ARREDAMENTO  
INTEGRATO PER IL NUOVO COMPLESSO SALE TRAVAGLIO/PARTO E SALE  
OPERATORIE.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nat. \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di (barrare la voce che interessa):

titolare *(per le imprese individuali)*

legale rappresentante

socio *(per le società in nome collettivo)*

socio accomandatario *(per le società in accomandita semplice)*

amministratore munito di poteri di rappresentanza *(per gli altri tipi di società)*

direttore tecnico *(per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati)*

il socio unico in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società

il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di

Società dell'impresa/società/altro

soggetto \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ via/piazza

codice fiscale \_\_\_\_\_

partita I.V.A. \_\_\_\_\_,

- AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI POSSO ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI

ALL'ART. 38, COMMA 1, LETTERA H), DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI;

- CONSAPEVOLE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, DELLA RESPONSABILITA' E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE IN CASO DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI E/O FORMAZIONE DI ATTI FALSI E/O USO DEGLI STESSI;
- CONSAPEVOLE CHE, QUALORA FOSSE ACCERTATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 71 E 75 DEL DPR 445/2000, LA NON VERIDICITA' DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, L'IMPRESA VERRA' ESCLUSA DALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA QUALE E' RILASCIATA O, SE RISULTATA AGGIUDICATARIA, DECADRA' DALLA AGGIUDICAZIONE MEDESIMA;

### **DICHIARA**

- 1) che la società/impresa/altro soggetto, che rappresenta, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2) che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- 3) che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- 4) che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- 5) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- 6) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 7) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- 8) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- 9) che nei confronti del sottoscritto, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'[articolo 7, comma 10](#), per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 10) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti:

INPS di (indirizzo completo).....

n. matricola .....Posizione assicurativa  
.....Fax.....

Estremi ultimo versamento:.....

INAIL di (indirizzo completo).....

n. matricola ..... Posizione assicurativa  
n.....Fax.....

Estremi ultimo versamento:.....

- 11) che la società/impresa/altro soggetto, che rappresenta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#);
- 12) che nei confronti del sottoscritto non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231](#) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008
- 13) che, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità

del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'[articolo 6](#), la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

14) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

A tale scopo il sottoscritto allega una delle seguenti dichiarazioni:

- A) dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- B) dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- C) dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

15) che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.c., per i seguenti reati (riportare tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore, compresi quelli per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione, ed i reati in relazione ai quali i provvedimenti stessi sono stati emessi):

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

16) che la società/impresa/altro soggetto, che rappresenta, ha preso esatta e completa conoscenza delle modalità con le quali si deve svolgere la fornitura fissata nel capitolato speciale nonché di aver valutato, nella determinazione dei prezzi, tutti gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento della fornitura alle condizioni e con le modalità fissate nel capitolato speciale;

17) che la società/impresa/altro soggetto, che rappresenta, è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di

\_\_\_\_\_ per l'attività richiesta con la presente procedura di gara;

18) che le persone autorizzate alla firma per l'esercizio della società/impresa/altro soggetto, che rappresenta, in base agli atti depositati presso la Camera di Commercio medesima, sono:

a) Cognome e Nome .....

Luogo e data di nascita .....

Residenza .....

Incarico Societario.....

b) Cognome e Nome .....

Luogo e data di nascita .....

Residenza .....

Incarico Societario.....

c) Cognome e Nome .....

Luogo e data di nascita .....

Residenza .....

Incarico Societario.....

d) Cognome e Nome .....

Luogo e data di nascita .....

Residenza .....

Incarico Societario.....

### **DICHIARA INOLTRE**

1a) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati;

1b) che ha preso conoscenza ed ha tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro, degli obblighi in materia di previdenza ed assistenza e dei conseguenti oneri a carico dell'azienda;

1c) che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

1d) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1-bis comma 14 della Legge 18.10.2001, n. 383 ovvero di essersi avvalso degli stessi e di aver concluso il periodo di emersione (*eliminare la dizione che non interessa*);

1e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

1f) di essersi recato sui posti dove deve essere eseguita la fornitura e di aver preso piena conoscenza delle condizioni locali, nonché degli allegati, capitolati, etc....., riconoscendo che la fornitura da attuarsi rimane così perfettamente individuata in ogni sua parte e di accettare tutte le condizioni che regolano la fornitura;

1g) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze per lo svolgimento della fornitura oggetto della procedura e di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni e licenze di cui sopra;

1h) che la fornitura in questione sarà svolta nella totale conformità delle vigenti normative in materia;

1i) di essere a conoscenza che l'Azienda Ospedaliera si riserva di procedere d'ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità delle presenti dichiarazioni;

1l) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima, che verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione o della documentazione presentata fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;

1m) di dare atto che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che conformerà il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara allo scopo di limitare o escludere la concorrenza;

1n) di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale;

1o) di prendere atto che qualora le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contrattuali dovessero rivestire carattere di tale gravità da compromettere la funzionalità della fornitura, l'Azienda Ospedaliera dovrà affidarne la prosecuzione ad altri. La risoluzione del contratto per una delle cause sopracitate comporterà l'incameramento della cauzione e la richiesta del risarcimento delle maggiori spese sostenute dall'Azienda Ospedaliera per assicurare la fornitura, anche senza il ricorso a procedura concorsuale per la scelta del contraente. Oltre i casi in cui, ope legis, è previsto lo scioglimento del contratto, questa Azienda Ospedaliera recederà in qualsiasi tempo dal contratto o revocherà l'autorizzazione della fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 comma 3 del D.P.R- 03/06/98 n. 252.

Letto, confermato e sottoscritto

Località e data .....

Firma del legale rappresentante dell'Impresa  
e timbro dell'impresa

.....

Ovvero, nel caso in cui il dichiarante non sia il legale rappresentante dell'Impresa,

Località e data .....

Timbro della Impresa/Società/Altro soggetto  
Firma del dichiarante

.....

**N.B.- Le suindicate dichiarazioni devono essere rese, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 ed smi nonché ai sensi dell'art. 4 del D.L. 70 del 13.5.11, dal Legale Rappresentante dell'Impresa/Ditta/Società o altro Soggetto, nonché dal titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società.**

**Tutte le dichiarazioni, riferite al singolo soggetto dichiarante, vanno rese da tutti i suindicati soggetti.**

**Le dichiarazioni rese, invece, per conto ed in rappresentanza della Impresa, Società, Ditta e riferite a quest'ultima, devono essere rese solo dal Legale Rappresentante della stessa.**

**Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica, fronte/retro, di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore del modello stesso.**