



Sede Legale: Viale Strasburgo, 233 - 90146 Palermo
P.I. 05841780827 U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Tel 091.7808379 – Fax 091.7541737
Prot. n° ...2202/ST...

18 LUG 2014
del

Spett.le Ditta

OGGETTO: Richiesta preventivo per interventi di riparazione impianti elevatori installati presso i presidi Ospedalieri CTO (CT2) e Villa Sofia (VS9).

Si invita codesta spett.le Ditta a produrre richiesta preventivo di spesa a mezzo di percentuale di ribasso da applicare all'importo complessivo di € 19.250,00, IVA esclusa, per interventi tecnici di riattivazione degli impianti indicati in oggetto e meglio specificati di seguito, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n° 163/2006 s.m.i e dell'art. 7 del "Regolamento interno dell'Azienda per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con deliberazione C.S. 1069 del 05.8.2013.

L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa entro il 25 luglio 2014, ore 10,00 presso il protocollo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, Viale Strasburgo, 233 90124 Palermo sulla quale, esternamente, dovrà essere riportata la dicitura "preventivo per interventi di riparazione impianti elevatori installati presso i Presidi Ospedalieri CTO (CT1) e Villa Sofia (VS9)" oltre all'intestazione, l'indirizzo ed il numero di telefax del mittente.

Impianto elevatore presso il Polichirurgico del presidio Ospedaliero "Villa Sofia" – VS9 (utilizzato dall'utenza esterna)

- 1) Sostituzione di n° 1 **operatore** compreso lo smontaggio di quello esistente, la fornitura e la posa in opera del nuovo operatore, completo per automazione porte cabina fino a cm 80/90 due ante opposte, compreso qualsiasi eventuale modifica, collegamenti elettrici e/o qualsiasi altra opera per dare i lavori finiti a regola d'arte, le prove di funzionamento, la messa in esercizio e la relativa certificazione, le spese di trasporto, le spese generali ed utile d'impresa e qualsiasi altro onere e magistero.
- 1) Sostituzione di n° 10 **sospensioni** compresa la fornitura in opera delle nuove sospensioni complete di carrello, guide, contatti elettrici e qualsiasi materiale che compone il Kit sospensione, lo montaggio di quelli esistenti, eventuali opere di adattamento, le prove di funzionamento e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte, la certificazione di ogni sospensione, le spese di trasporto, spese generali ed utile d'impresa.

Impianto elevatore Ospedale "CTO" – CT2 a servizio del blocco operatorio di oculistica

- 1) Sostituzione di **argano**, compresa la fornitura in opera del nuovo argano, completo di motore, puleggia a 5 gole diametro 10 mm, potenza motore 5,3 HP, Wk 3,9, rapporto di riduzione 1/40, portata kg 750, a doppia velocità, compresi i collegamenti elettrici, lo smontaggio di quello esistente, le spese di trasporto, la certificazione, le prove di funzionamento per dare i lavori finiti a regola d'arte, le spese generali ed utile d'impresa e qualsiasi altro onere e magistero.

Le opere dovranno essere realizzati entro 30 giorni continuativi dal ricevimento dell'ordine.

Si precisa che per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 60,00.

L'Impresa dovrà dichiarare di aver preso visione dei luoghi e degli impianti da riattivare e che nulla impedisce la realizzazione delle opere necessarie per l'attivazione degli stessi e che garantisce il regolare funzionamento per almeno tre anni. La Ditta è responsabile dei danni causati dall'utilizzo di materiale non idoneo. L'Azienda ricevuta l'offerta, si riserva la facoltà di esaminarla e di decidere in merito all'affidamento dei lavori. Per eventuali chiarimenti o informazioni contattare il p.i. Bartolo Antonio Maniscalco 3355258288 – 091 7808379 – fax 091 7541737.

Distinti saluti.

Il Collaboratore tecnico
p.i. Bartolo Antonio Maniscalco

Il Collaboratore Tecnico
Arch. Giuseppe Arnetta