



Sede Legale
 Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
 Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
 Settore Approvvigionamenti
 Tel. 091.7808132 Fax. 091.7808394

Palermo, 29/05/2015

OGGETTO.: comunicato RDO Sacche per urina

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Si comunica che sul portale www.acquistinretepa.it di Consip è stata pubblicata la seguente RDO:

- N. 854770 SACCHE PER URINA SCADENZA 10/06/2015

➤ **LOTTO UNICO SACCHE PER URINA CND A06030301 - C.I.G. 6276657D33**
 base d'asta € 44.000,00

Caratteristiche: Le sacche raccoglitrice di urine devono essere in PVC neutro, trasparente, dello spessore di circa mm. 0,1, sigillate in modo tale da garantire la massima sicurezza, con bordi a sigillatura doppia; forniti di attacco adatto, sufficientemente robusti per essere appesi al letto senza possibilità di rottura; con tubo di lunghezza non inferiore a cm. 130 circa (misurati tra bordo esterno della sacca in cui è saldato il tubo stesso ed estremità della capsula) e di rigidità tale da impedire la formazione di eventuali pieghe di occlusione e sufficientemente morbido ed elastico; dotate di raccordo e capsula di copertura per permettere la connessione più agevolmente asettica tra catetere e raccoglitore; graduate ogni 100 ml da ambo i lati. Confezionati in involucri di cartone contenenti circa 200-250 pezzi e raggruppati in modo tale da rendere possibile il prelievo di 10-20 pezzi per volta. I sacchetti per urine sterili per uso pediatrico devono essere di adeguata forma anatomica, in materiale impermeabile, con foro conformato, plastico, per maschietti e femminucce; dotati di adesivo ipoallergenico coperto da carta.

VOCE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1.	Sacche raccoglitori di urine da letto, non sterili, di capacità di circa 2 litri, con valvola antireflusso, con rubinetto di scarico	250000
2	Sacchetti raccoglitori urine uso pediatrico, maschietti e femminucce, in PVC trasparente, morbidi, pieghevoli, adesivi ed ipoallergenici, con capacità non inferiore a 150 ml. Monouso, sterili	12000
La Ditta aggiudicataria deve fornire su richiesta i supporti reggisacca da fissare al letto		

Il Responsabile

dell'U.O.C. Approvvigionamenti
(F.to *D.ssa A. Lupo*)