



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li **21 GIU 2017**

Prot. *5000/RE*

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE ANNUA DI ARREDI VARI

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di n. 100 sedute per sala degenza, n. 20 sgabelli da laboratorio, n. 4 tavoli per refettorio, n. 15 cassettiere da scrivania, n. 20 carrelli inox, n. 1 sgabello per sala operatoria, n. 1 tavolo porta ferri, n. 5 vetrine per farmaci, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo RDO su Mepa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LOTTO 1

N. 100 SEDUTE PER STANZA DEGENZA

1. Struttura portante in tubo di acciaio min. \varnothing 22 mm.
2. Piedini antiscivolo.
3. Verniciato a polveri termoindurenti con vernice acrilica con elevata resistenza alla corrosione.
4. Sedile e schienale in polipropilene facilmente lavabile e disinfettabile non attaccabile dai normali detergenti e disinfettanti,
5. Ignifughe ed impilabili.

N. 20 SGABELLI DA LABORATORIO

1. Regolabile in altezza con alzo a gas,
2. Sedile e schienale in polipropilene facilmente lavabile e disinfettabile ignifugo,
3. Provvisto di base a 5 razze in plastica di diam. cm 60 con piedini e/o ruote piroettanti a doppio battistrada
4. Appoggipiedi circolare di diam. cm 44.
5. Sgabello con schienale
6. Regolazione manuale in più posizioni dello schienale ed in altezza con meccanismo contatto permanente,
7. Regolazione dell'altezza del sedile tramite pompa a gas,
8. Cerchio poggipiedi telescopico regolabile in altezza in acciaio cromato.
9. Basamento a cinque razze in nylon

N. 4 TAVOLI CIRCOLARI

1. Mis. Ø cm 120
2. Composti da struttura portante in tubo di acciaio verniciato a polveri termoindurenti con vernice acrilica con elevata resistenza alla corrosione
3. Piano in legno rivestito in laminato plastico spessore minimo mm 10 circa (+/- 5%)
4. In materiale ignifugo, lavabile e disinfettabile
- 5.

N. 15 CASSETTIERE A QUATTRO CASSETTI (3+1)

1. Su ruote in conglomerato ligneo, a basso contenuto di formaldeide classe E1 e II° classe di reazione al fuoco
2. Con chiusura a chiave
3. Composto da materiale ignifugo, lavabile e facilmente disinfettabile

LOTTO 2

N. 5 VETRINE PER FARMACI

1. Struttura in lamiera di acciaio verniciata in epossidico.
2. Due ante a battente in vetro temperato.
3. Serrature di sicurezza con doppia chiave.
4. Fianchi in lamiera di acciaio verniciata in epossidico.

5. Cinque ripiani interni in vetro temperato.
6. Gambe in tubolare tondo 0 mm. 60 con piedini regolabili in materiale plastico antiacido.
7. Dimensioni cm. 80x40x180h

N. 10 CARRELLI IN ACCIAIO INOX A TRE RIPIANI

1. Ripiano rinforzato lunghezza cm 100 X larghezza cm 60;
2. Completamente in acciaio inox AISI 304;
3. Angoli arrotondati
4. Impugnatura ergonomica;
5. Ruote agevolmente scorrevoli di cui due piroettanti e due supporto fisso con freno;
6. Cerchioni in plastica con cuscinetti a rullo e battistrada antitraccia;
7. Supporto ruota in acciaio inox;
8. Altezza ripiani 22/56/87 cm circa;
9. Portata kg. 350 circa;
10. Ruote Ø 16 cm circa;
11. Adatto per alimenti e/o strutture ospedaliere;

N. 10 CARRELLI IN ACCIAIO INOX A DUE RIPIANI

1. Ripiano rinforzato lunghezza cm 100 X larghezza cm 60;
2. Completamente in acciaio inox AISI 304;
3. Angoli arrotondati
4. Impugnatura ergonomica;
5. Ruote agevolmente scorrevoli di cui due piroettanti e due supporto fisso con freno;
6. Cerchioni in plastica con cuscinetti a rullo e battistrada antitraccia;
7. Supporto ruota in acciaio inox;
8. Altezza ripiani 22/87 cm circa;
9. Portata kg. 350 circa;
10. Ruote Ø 16 cm circa;
11. Adatto per alimenti e/o strutture ospedaliere;

N. 1 SGABELLO IN ACCIAIO INOX AISI 304

1. In acciaio inox Aisi 304
2. regolabile in altezza
3. con ruote
4. con seduta in lega di alluminio lucidata.
5. facilmente lavabile e disinfettabile non attaccabile dai normali detergenti e disinfettanti

N. 1 TAVOLO PORTAFERRI PER SALA OPERATORIA

1. In acciaio inox 18/10 aisi 304 ad un ripiano.

2. Con alzata su un lato
3. Mis. cm 130 x 65 x 130h circa
4. Gambe centrali che danno la possibilità di avvicinarlo al tavolo operatorio senza recare intralcio
5. Dotato di ruote con freno e paracolpi laterali.
6. Paracolpi perimetrali antitraccia
7. Quattro ruote antistatiche e antitraccia di cui due con freno
8. Ripiano con angoli arrotondati, realizzato con sistema antivibrante.
9. Ruote antistatiche piroettanti con paracolpi, con diametro da 80mm.
10. Portata 100 Kg

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 07/07/2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all'indirizzo mail: a.campagna@villasofia.it.

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupo Antonina