| . . – | 5) 1 | 4) | 3) | 2) | 1) | | |
|--|--|---|---|--|---|--|--|
| movimenti: longitudinale 90 cm, laterale 25 cm, diagonale 92 cm, trendelemburg + 25° | capacità di peso del paziente di 225 kg, potenziabile | lunghezza radiotrasparenza: possibilità di scansione completa per 3D per pazienti fino a 196 cm con poggiatesta senza ostacoli per 360 | movimento a culla iso-roll (tilt isocentrico per il mantenimento della centratura e riduzioe dello scatter) di ±15 cm | il tavolo deve permettere il comodo alloggiamento della consolle di movimentazione dell'arco a C | piano di lavoro ultrasottile, radiotrasparente, in fibra di carbonio (trasparenza con equivalenza di 0.4 mm Al), dotato di materassino sagomato e con tecnologia a basso dosaggio | CARATTERISTICA RICHIESTA | INDAGINE DI MERCATO NR. 1 TAVOLO OPERATORIO PER NEUROCHIRURGIA - P |
| | | | | | | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) |)LO OPERATORIO PER NEUROC |
| | | | | | | SPECIFICARE I VALORI DELLE CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA (ALLEGARE DATA SHEET) | CHIRURGIA - PER UTILIZZO C |
| | | | | | | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE | ER UTILIZZO CON ARCO A C ZIEHM |



14. 1

| 16) | 15) | 14) | 13) | 12) | | 11) | | 10) | | 9) | 8) | | | 7) | | |
|-----|-----|-----|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| | | | | ELENCARE EVENTUALI ASPETTI QUALITATIVI DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA SE NOI | batteria con elevata autonomia | alimentazione diretta + alimentazione a | movimenti a bordo tavolo | pannello di comandi per il controllo dei | movimentazione in altezza | sistema idraulico | pavimento tramite ruote rertrattili a | movimentazione e bloccaggio a | dell'acquisizione 3D a tutti i livelli del rachide (Cone Beam CT 3D) | l'arco a C Ziehm Vision RFD 3D ai fine | il tavolo deve essere compatibile con | |
| | | | | | FATIVI DELL'APPARECCHIATURA P | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ROPOSTA SE NON PRECEDENT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | N PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI | | | | | | | | | | | |



4 e