



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato  
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Prot. 19142 /5 / Comm

Palermo 4 settembre 2018

**AVVISO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI SISTEMI COMPLETI PER L'ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO DELLA CUTE DEL PAZIENTE A LETTO PER VARIE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA.**

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808321 – PEC:[appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it) intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato per l'affidamento della fornitura in argomento rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara da indire a mezzo RDO su MEPA per addivenire alla fornitura in noleggio di sistemi completi per l'esecuzione del trattamento della cute del paziente a letto per varie Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera come segue:

**APPARECCHIATURA IN NOLEGGIO**

	DESCRIZIONE	Unità di misura	QUANTITATIVO PRESUNTO
1	Apparecchiatura per ozono terapia. Permette di trasportare, ozonizzare, riscaldare e recuperare l'acqua da qualunque posto letto durante il trattamento ed il lavaggio della cute.	Nr.	4

**MATERIALE DI CONSUMO**

	A N A L I T A	Unità di misura	n. Trattamenti /annuo
1	Kit trattamento doccia adulto/pediaterico	Trattamenti	2.400
2	Linea doccia SSL attacco stacco rapidi valvolati e filtro legionella.	Trattamenti	60
3	kit medicazione terapeutica	Trattamenti	60

## **Caratteristiche apparecchiatura per ozonoterapia in noleggio per l'esecuzione dei trattamenti a letto**

1. dispositivo mobile compatto in acciaio inox medicale;
2. struttura e carrozzeria garantita minimo per 10 anni dalla corrosione;
3. dimensioni non superiori a cm. Lu.80xLa.30xH95, utilizzabile in spazi ridotti e ristretti sia durante le operazioni di preparazione della macchina sia durante le fasi di care posizionato ai piedi del letto del paziente;
4. peso a vuoto non superiore a 40kg per maggiore manovrabilità e sicurezza, munito di ruote di cui 1 con freno;
5. serbatoi in acciaio separati ed ispezionabili, muniti di copertura/apertura a ribalta;
6. griglia di protezione in acciaio rimovibile per l'ispezione e la pulizia;
7. sistema orientabile e ribaltabile per accessori;
8. tubo doccia con innesto attacco/stacco rapido pluriuso e monouso;
9. doccia pluriuso e monouso;
10. supporto in acciaio inox e vasca tecnica rimovibili;
11. trattamento acqua ad ozono;
12. ultrafiltrazione in linea anti legionella;
13. adattabile alla totalità dei pazienti adulti, pediatrici, neonatali e bariatrici,
14. monitoraggio del 100% dei trattamenti effettuato da due operatori oss responsabile dell'assistenza tecnica della macchina, manutenzione e formazione al personale;
15. eventuali upgrade delle macchine già in nostro possesso al sistema per ozono terapia a letto;
16. customer satisfaction trimestrale;
17. report di fine anno sulla qualità del servizio;
18. disinfezione e neutralizzazione batterica certificata Ipsel Inail ai sensi della 81/08.

### 1) Kit trattamento doccia adulto/pediatrico composto da

- ↳ 1 telo assorbente copertura letto; 1 telo assorbente protezione paziente cm.100x200; 1 telo canalizzazione liquidi di forme adeguate alle diverse tipologie di letto e paziente, realizzati in TNT estensibile con supporti di rinforzo in tnt e idonea canalizzazione dei liquidi, elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale a umido e a secco, 1 cover in PE per vasca di servizio, 1 cover in PE per vasca di raccolta; 1 telo assorbente di servizio; 4 manopole tnt; 2 camici protezione operatore in PE. 2 etichette di tracciabilità. Conforme alla direttiva 93/42 munito di cnd e repertorio e tracciabilità prodotto. detergente fluido a risciacquo in flacone da 37,5 ml. circa ad altissima tollerabilità con tensioattivo non ionico di origine vegetale, assenza di detergenti anionici e anfoteri, non comedogeno, senza profumo, senza conservante, senza colorante per minimizzare i rischi di allergia, con elevata percentuale di vitamina E ad effetto idratante, protettivo e lenitivo del prurito; detergente con tea tree oil azione antimicrobica da 3 ml., non contiene tensioattivi (detersione per affinità) ricco di principi attivi funzionali, contiene olio essenziale di melaleuca alternifolia (Tea Tree Oil) favorendo l'azione antimicrobica, contiene Vitamina E che contribuisce ad attenuare il prurito e a ridurre il rossore. Rispetta il pH fisiologico vulvare (pH 5.6 - 6). Assenza di conservanti, coloranti e tensioattivi per minimizzare i rischi di allergia.

- ↳ dispositivo medico in flacone ecocompatibile da 100 ml per la disinfezione e la neutralizzazione batterica giornaliera, certificata Ipsel Inail ai sensi della 81/08 munito di cnd e numero di repertorio. Azione esclusiva con spettro totale di attività (batteri, lieviti, funghi e virus) ed eccezionale rapidità di disinfezione: batteri, 5 minuti di azione; spore e funghi, 10 minuti di azione; virus, entro 1 minuto. Bibliografia internazionale disponibile. Nessun residuo dopo il risciacquo. Efficace anche in presenza di materia organica;
  - ↳ dispositivo medico per la gestione dei sversamenti accidentali, in conf. da 40 ml.;
- 2) Linea doccia SSL attacco stacco rapidi valvolati per pazienti infetti incluso filtri anti legionella;
  - 3) Il kit medicazione terapeutica dovrà essere composto da : 1 telo assorbente copertura letto; 2 telo assorbente protezione paziente cm.100x200; 1 telo canalizzazione liquidi di forme adeguate alle diverse tipologie di letto e paziente, realizzati in TNT estensibile con supporti di rinforzo in tnt e idonea canalizzazione dei liquidi, elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale a umido e a secco; 1 cover in PE per vasca di servizio, 1 cover in PE per vasca di raccolta; 1 telo assorbente di servizio; 4 manopole tnt; 2 camici protezione operatore in PE; 1 medicazione terapeutica da 50 ml. per il trattamento del letto della ferita e dei bordi perilesionali, per ferite acute e croniche coadiuvante della riparazione tissutale, con azione antimicrobica, batteriostatica, meccanica, a base di estratti di olio di Iperico e olio di Neem in formulazione oleosa spray aerosol, testina spray e applicatori polipropilene cotone monouso, dispositivo spray con propellente propano e butano Certificato come d.m. classe IIB. 2 etichette di tracciabilità.

La fornitura del sistema completo, deve intendersi comprensiva della fornitura completa di un insieme di beni e servizi costituiti da:

- ◆ Fornitura in noleggio dell'apparecchiatura di ultima generazione costituenti il sistema 24 ore al giorno per 365/366 giorni all'anno;
- ◆ Trasporto, fornitura, posa in opera dell'apparecchiatura e le eventuali opere di sollevamento e di trasporto interno delle apparecchiature stesse ove i locali non siano ubicati al piano terreno ed impiego dei prodotti occorrenti in conformità di quanto previsto nel capitolato;
- ◆ Posa in opera, montaggio a regola d'arte, installazione chiavi in mano, collegamenti tecnici, messa in funzione dell'apparecchiatura, comprensiva degli allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica ed idrica, scarichi e di assistenza al collaudo dell'apparecchiatura;
- ◆ Fornitura di manuali di installazione, gestione e manutenzione nonché di manuali contenenti tutte le metodiche e le modalità di applicazione redatti in lingua italiana;
- ◆ Fornitura dei materiali di consumo per i trattamenti sopraindicati e tutto quanto necessario per la corretta esecuzione annuale dei trattamenti indicati che verrà ripartito in consegne dilazionate;
- ◆ Fornitura dell'eventuale materiale per la disinfezione dell'apparecchiatura del sistema;
- ◆ Fornitura del materiale di consumo e di accessori adibito al solo funzionamento dell'apparecchiatura ad esclusione dei materiali di consumo sopraindicati;
- ◆ Servizio di manutenzione full risk preventiva, correttiva, ordinaria di verifica, sostitutiva per tutte le apparecchiature costituenti il sistema compresi, con l'obbligo di corretto mantenimento delle

prestazioni e della sicurezza, e relativa assistenza tecnica, aggiornamenti tecnologici del sistema, per la durata del noleggio ed in particolare:

- Fornitura, sostituzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti di ricambio e di tutti i componenti del sistema nessuno escluso, necessarie a garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature, a qualsiasi titolo deteriorate salvo il dolo;
- Adeguamento normativo, aggiornamento tecnologico e nuove release di programma per tutto il periodo contrattuale;
- ◆ Oneri assicurativi in ordine alla responsabilità civile, furto, incendio e rischi industriali derivanti dall'utilizzo del sistema, al fine di manlevare totalmente l'Azienda Ospedaliera;
- ◆ Corso di formazione da effettuarsi presso l'Unità Operativa utilizzatrice dell'Azienda Ospedaliera, per il corretto utilizzo delle apparecchiature offerte.
- ◆ Assistenza tecnica operatore socio sanitario per un giorno alla settimana per Unità Operativa per il monitoraggio dei trattamenti;
- ◆ Ogni altra spesa inerente l'espletamento della fornitura e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale ad esclusione dell'I.V.A che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito [www.ospedalirtiuntipalermo.it](http://www.ospedalirtiuntipalermo.it) sezioni bandi.

La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla "consultazione" fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione allegata al presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

Si evidenzia che per le forniture in oggetto, per le specifiche tecniche richieste in ragione delle peculiari esigenze da soddisfare, si ritiene sussistente una situazione di infungibilità quale definita dalle Linee Guida dell'ANAC n. 8. Ai sensi di quanto previsto dalle medesime Linee Guida, si rappresenta che:

- la procedura di gara non sarà suddivisa in lotti;
- i fabbisogni e gli strumenti per farvi fronte sono rilevabili dalla documentazione allegata;
- la Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel contesto dei contributi forniti;
- la Stazione appaltante procederà all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora a conclusione dell'istruttoria ravvisi la sussistenza dei relativi presupposti e non ritenga quindi percorribili le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte;
- la stazione appaltante, infine, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti della Stazione appaltante ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016. La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, "a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza" (art. 66 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitate, (indicare nell'oggetto: "Indagine di mercato per la fornitura di un sistema completo sistema completo per l'esecuzione immunoistochimica qualitativa della proteina PDL-1 per selezionare pazienti con diagnosi di carcinoma non squamoso e squamoso NSLC per la somministrazione del farmaco Keitruda per l'Unità Operativa di Anatomia Patologica " – ed il numero di protocollo del presente avviso . ), a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro e non oltre il **21 settembre 2018** :

1. il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;
2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
4. Scheda tecnica dei prodotti riportanti il prodotto esatto ed il produttore del dispositivo proposto, il codice CND e il numero di registrazione ministero della Salute ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del dispositivo offerto;

A tal fine l'Impresa concorrente è pregata di indicare:

1. Se codesta ditta dispone di dispositivi aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-);
2. Acquisire il riscontro al questionario di cui all'allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-), con relativi data sheet sintetici descrittivi delle tipologie di sistemi holter commercializzati (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l'invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- 1) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;
- 2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC:[appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it)

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare nell'apposita colonna.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche dovrà essere fornita riscontrando al questionario tecnico allegato, e deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica (seconda colonna SI/NO), così come le specifiche tecniche in riferimento a ciascuna caratteristica relativamente al dispositivo commercializzato (terza colonna) e le segnalazioni rilevate, argomentando eventuali equivalenze (quarta colonna).

Le ditte sono invitate altresì a sintetizzare in ultimo, eventuali aspetti di esclusività, nonché aspetti migliorativi del dispositivo in commercio ed eventualmente proposto, e altresì l'eventuale necessità di utilizzo clinico mediante materiale consumabile dedicato mono e pluriuso, con relativa indicazione del costo medio di mercato (non il prezzo di listino).

Si precisa che tale indagine è finalizzata alla raccolta di informazioni di carattere tecnico ed economico in funzione di un'eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste, nell'ottica della futura procedura di gara.

La partecipazione non comporta oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail [aldo.albano@villasofia.it](mailto:aldo.albano@villasofia.it).



IL RESPONSABILE  
AREA PROVVEDITORATO  
( Dott. Aldo ALBANO )

## ALLEGATO A

### CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DELLA FORNITURA DI SISTEMI COMPLETI PER L'ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO DELLA CUTE DEL PAZIENTE A LETTO

NR.	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA )	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
1	<b>Apparecchiatura per ozonoterapia in noleggio per l'esecuzione dei trattamenti a letto.</b>			
a.	dispositivo mobile compatto in acciaio inox medicale.			
b.	struttura e carrozzeria garantita minimo per 10 anni dalla corrosione.			
c.	dimensioni non superiori a cm. Lu.80xLa.30xH95, utilizzabile in spazi ridotti e ristretti sia durante le operazioni di preparazione della macchina sia durante le fasi di care posizionato ai piedi del letto del paziente.			
d.	peso a vuoto non superiore a 40kg per maggiore manovrabilità e sicurezza, munito di ruote di cui 1 con freno.			
e.	serbatoi in acciaio separati ed ispezionabili, muniti di copertura/apertura a ribalta.			
f.	griglia di protezione in acciaio rimovibile per l'ispezione e la pulizia.			
g.	sistema orientabile e ribaltabile per accessori.			
h.	tubo doccia con innesto attacco/stacco rapido pluriuso e monouso.			

NR.	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA )	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
i.	doccino pluriuso e monouso.			
l.	supporto in acciaio inox e vasca tecnica rimovibili.			
m.	trattamento acqua ad ozono.			
n.	ultrafiltrazione in linea anti legionella.			
o.	adattabile alla totalità dei pazienti adulti, pediatrici, neonatali e bariatrici.			
p.	monitoraggio del 100% dei trattamenti effettuato da due operatori oss responsabile dell'assistenza tecnica della macchina, manutenzione e formazione al personale.			
q.	eventuali upgrade delle macchine già in nostro possesso al sistema per ozono terapia a letto.			
r.	customer satisfaction trimestrale.			
s.	report di fine anno sulla qualità del servizio.			
t.	disinfezione e neutralizzazione batterica certificata Ipsel Inail ai sensi della 81/08.			
2	<b>Linea doccia SSL attacco stacco rapidi valvolati per pazienti infetti incluso filtri anti legionella</b>			



NR.	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA )	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
3	<p>kit medicazione terapeutica dovrà essere composto da : 1 telo assorbente copertura letto; 2 telo assorbente protezione paziente cm.100x200; 1 telo canalizzazione liquidi di forme adeguate alle diverse tipologie di letto e paziente, realizzati in TNT estensibile con supporti di rinforzo in tnt e idonea canalizzazione dei liquidi, elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale a umido e a secco; 1 cover in PE per vasca di servizio, 1 cover in PE per vasca di raccolta; 1 telo assorbente di servizio; 4 manopole tnt; 2 camici protezione operatore in PE; 1 medicazione terapeutica da 50 ml. per il trattamento del letto della ferita e dei bordi perilesionali, per ferite acute e croniche coadiuvante della riparazione tissutale, con azione antimicrobica, batteriostatica, meccanica, a base di estratti di olio di Iperico e olio di Neem in formulazione oleosa spray aerosol, testina spray e applicatori polipropilene cotone monouso, dispositivo spray con propellente propano e butano Certificato come d.m. classe IIB. 2 etichette di tracciabilità</p>			

**QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO**

