



Sede Legale
 Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
 Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
 U.O.C. Provveditorato
 Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Prot. 07/ 5-es

Palermo

24 SET 2018

AVVISO : INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA BIENNALE DI PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO ".

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808231 – PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato per l'affidamento della fornitura di prodotti per la sanificazione rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara da indire a mezzo RDO su MEPA per addvenire alla fornitura in questione:

N°	ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' PRESUNTA ANNUA
1	BOBINE DI CARTA TIPO INDUSTRIALE	in carta rigenerata con gradazione di bianco non inferiore al 75%, a due veli da mt. 290 a mt. 310, numero strappi 800 lunghezza strappi cm. 38 peso 22 gr/mq per velo altezza bobina cm. 26 circa, peso totale rotolo gr. 3.250, se bagnata non deve diventare grigio scuro e non deve sbriciolarsi	Num.	8000
2	ROTOLONI CARTA IGIENICA	in carta rigenerata con gradazione di bianco non inferiore al 75%, a due veli peso gr./mq. 16 per velo lunghezza rotolo mt. +/- 400, peso totale rotolo gr. 1.300;	Num.	150

Il direttore del Dipartimento
 Tecnico Amministrativo (Professionista)
 (Ing. Vincenzo Di Rosa)

3	PORTA SCOPINO "WC" COMPLETO DI SCOPINO	realizzato in polipropilene colore bianco supporto con fori di areazione altezza circa cm. 40 diametro cm. 12 scopino in polipropilene e fibra sintetica con base, all'estremità, di chiusura per il supporto;	Num.	500
4	TAVOLOCCE PER WC	in durolite mis. cm 37 x 5 x 44 circa peso complessivo 3 kg circa con cerniere e perni fissaggio in metallo antiruggine realizzate con protezione antibatterica	Num.	200
5	DETERSIVO LIQUIDO GEL ANTIBATTERICO PER STOVIGLIE CONCENTRATO	Detergente liquido con antibatterico gel ultra sgrassante agli agrumi per il lavaggio manuale delle stoviglie, dermatologicamente, approvato per inserimento nei piani HACCP. Composizione: Reg. CE 68/2004, 15-30% tensioattivi anionici, PH neutro, <5% tensioattivi anfoteri.	Lt.	1200
6	PAIA DI GUANTI IN GOMMA FELPATI TIPO CASALINGO	trattamento esterno antibatterico ed anticollaggio, felpatura interna 100% cotone, bordino salva goccia e grip antiscivolo, misure varie, conforme alle direttive CEE 89/686, categoria CE 1 e riportanti sulla confezione il marchio CE secondo le norme europee	Paia	300
7	SPUGNE ABRASIVE VERDE	Spugna abrasiva professionale con cellulosa, con grado di abrasività elevato. Composizione fibra: poliammide/poliestere, resina fenolica, carica abrasiva quarzo.	Num.	800
8	PALETTE IN PLASTICA	per raccolta spazzatura in polipropilene con manico a snodo da circa cm 70 circa, cassetta mis. Cm. 25 x 24 circa;	Num.	30
9	CANDEGGINA	Ipoclorido di sodio a concentrazione dal 1 al 5% inodore in confezione da 5 lt, approvato per inserimento nei piani HACCP..	Lt.	4000
10	PANNO SPUGNA	lavasciuga composizione 100% cellulosa in conf. da 5 pz misura cm 16 x 18 circa	Num.	3000


 Il direttore del Dipartimento
 Tecnico Amministrativo Professionale
 (Ing. Vincenzo Di Rosa)

11	SAPONE LIQUIDO	Sanificante per l'igiene delle mani con 2 principi attivi antibatterici: Alcol benzilico e biclorosan, indicato nei settori ove sia importante associare la detergenza ad una completa igiene quali: ospedali e Agroalimentari, approvato per inserimento nei piani HACCP, impiego per mani e corpo, PH neutro, pronto uso.	Lt.	500
12	BICCHIERI MONOUSO	Trasparenti in polipropilene per alimenti, in confezione da 100 pz. peso per singolo bicchiere non inferiore a gr. 3, capacità di cc.200 al bordo (quantità richiesta riferita a confezione)	Conf.	3000
13	DISINFETTANTE LIQUIDO PER PAVIMENTI	Detergente disinfettante profumato con Sali di ammonio quaternario al 10% che assicurano una elevata azione antibatterica. Impiego: piani di lavoro, pavimenti, cucine, bagni, ambienti pubblici ospedalieri, PH>8, approvato per inserimento nei piani HACCP, PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO	Lt.	500
14	PANNO PER PAVIMENTI	Per ogni superficie lavabile, in ultramicrofibra, composizione: microfibra bicomponente TNT di microfibra 70% - Pes 30%, denatura del filato <0,19 den., peso 100gr/mq, lavabile a 90°, per pulizia nei settori HO.RE.C.A (hotel, ristoranti, bar) e per strutture sanitarie e aziende approvato per inserimento nei piani HACCP, misura min. 37 x 40 cm.	Conf.	300

Il direttore del Dipartimento
 Tecnico Amministrativo Professo
 (Ing. Vincenzo Di Ros)

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito www.ospedalirtiuntipalermo.it sezioni bandi.

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitate, (indicare nell'oggetto: " Indagine di mercato per la **FORNITURA BIENNALE DI PRODOTTI PER SANIFICAZIONE**, a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2018 :

1. il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;
2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.

4. Questionario tecnico (allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;

A tal fine l'Impresa concorrente è pregata di indicare:

1. Se codesta ditta dispone di apparecchiature aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell' allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-);
2. Acquisire il riscontro al questionario di cui all'allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-), con relativi data sheet sintetici descrittivi delle tipologie di sistemi holter commercializzati (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l'invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- 1) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;
- 2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare nell'apposita colonna.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche dovrà essere fornita riscontrando al questionario tecnico allegato, e deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica (seconda colonna SI/NO), così come le specifiche tecniche in riferimento a ciascuna caratteristica relativamente all'apparecchiatura commercializzata (terza colonna) e le segnalazioni rilevate, argomentando eventuali equivalenze (quarta colonna). Le ditte sono invitate altresì a sintetizzare in ultimo, eventuali aspetti di esclusività, nonché aspetti migliorativi dell'apparecchiatura in commercio eventualmente proposta, e altresì l'eventuale necessità di utilizzo clinico mediante materiale consumabile dedicato mono e pluriuso, con relativa indicazione del costo medio di mercato (non il prezzo di listino).

Si precisa che tale indagine è finalizzata alla raccolta di informazioni di carattere tecnico ed economico in funzione di un'eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste, nell'ottica della futura procedura di gara.

La partecipazione non comporta oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail aldo.albano@villasofia.it e/o al Referente Istruttore Geom. Antonino Campagna e-mail: a.campagna@villasofia.it tel: 0917808231.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO

(Dott. Aldo ALBANO)

Il direttore del Dipartimento
Tecnico Amministrativo Professionale
(Ing. Vincenzo Di Rosa)

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA PER LA FORNITURA BIENNALE DI PRODOTTI PER SANIFICAZIONE PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO".

PRODOTTI PER SANIFICAZIONE

NR.	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTIC A RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL BENE PROPOSTO (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET SINTETICI)	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE E RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
1	BOBINE DI CARTA TIPO INDUSTRIALE			
2	ROTOLONI CARTA IGIENICA			
3	PORTA SCOPINO "WC" COMPLETO DI SCOPINO			
4	TAVOLOCCE PER WC			
5	DETERSIVO LIQUIDO GEL ANTIBATTERICO PER STOVIGLIE CONCENTRATO			
6	PAIA DI GUANTI IN GOMMA FELPATI TIPO CASALINGO			
7	SPUGNE ABRASIVE VERDE			
8	PALETTE IN PLASTICA			
9	CANDEGGINA			
10	PANNO SPUGNA			
11	SAPONE LIQUIDO			
12	BICCHIERI MONOUSO			
13	DISINFETTANTE LIQUIDO PER PAVIMENTI			
14	PANNO PER PAVIMENTI			

*Il direttore del Dipartimento
Tecnico Amministrativo Professionale
(Ing. Vincenzo Di Rosa)*

QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO RICHIESTO

Il direttore del Dipartimento
Tecnico Amministrativo Professionale
(Ing. Vincenzo Di Rosa)