

PROT. N. 3164/5-CS

PALERMO, 07-02-2019

## AVVISO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI SCANNER

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808231 – PEC:[appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it) intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato per l'affidamento della fornitura di scanner A3/A4 rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara da indire per addivenire alla fornitura in questione secondo il fabbisogno appreso elencato

### *Caratteristiche tecniche standard:*

a) Scanner da tavolo con alimentazione a foglio singolo, risoluzione ottica con almeno 600 dpi formato carta A4, A5, A6, B 5, Fronte/Retro/Fronte-retro.  
Velocità di scansione Monocromatico: 20 pagine/min - Colore: 20 pagine/min misurato con

### **Formato: A4**

interfaccia USB 2.0 ad alta velocità,  
GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Peso carta alimentatore automatico documenti Caricamento automatico: 50 - 128 g/m2 Affidabilità  
- Volume massimo giornaliero almeno 1.500 pagine  
Alimentatore automatico documenti almeno 100 pagine  
Scansione fronte-retro Fronte/Retro/Fronte-retro,

### FUNZIONI DI SCANSIONE

rilevazione automatica del formato pagina,  
Correzione dell'inclinazione,  
Correzione cromatica tridimensionale,  
Rimozione del colore (RGB),  
Miglioramento del colore (rosso),  
Rilevamento automatico del colore,  
MultiStream,  
Curva gamma preimpostata,  
Salto delle pagine bianche,  
Modalità foglio,  
Impostazione area di scansione,  
Ottimizzazione dei margini,  
Riduzione effetto moiré,

SITO WEB:  
[www.ospedaliriunitipalermo.it](http://www.ospedaliriunitipalermo.it)

SEDE LEGALE:  
Viale Strasburgo, 233  
90146 – Palermo  
P.IVA: 05841780827

U.O.C. PROVVEDITORATO  
Viale Strasburgo, 233  
90146 – Palermo  
Tel.: +39 091 / 7808231  
E-mail: [approvvigionamenti@villasofia.it](mailto:approvvigionamenti@villasofia.it)  
PEC: [appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it)

Pagina 1

Riduzione spandimento inchiostro/Eliminazione sfondo,

Regolazione del contrasto, Alterazione dei colori,

Rifinitura dello sfondo,

Ritaglio delle ombre,

Impostazione automatica della risoluzione,

Doppia alimentazione

SOFTWARE IN DOTAZIONE

Windows

Driver ISIS/TWAIN (WindowsXP Pro/XP Home/VISTA/7/8)

b) n° 1 Scanner da tavolo con alimentazione a foglio singolo, risoluzione ottica con almeno 600 dpi, formato carta A3, A4, A5, A6, B5, Fronte/Retro/Fronte-retro.

Velocità di scansione Monocromatico: 20 pagine/min - Colore: 20 pagine/min misurato con

Formato: A4

interfaccia USB 2.0 ad alta velocità,

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Peso carta alimentatore automatico documenti

Caricamento automatico: 50 - 128 g/m<sup>2</sup>

Affidabilità –

Volume massimo giornaliero almeno 1.500 pagine

Alimentatore automatico documenti almeno 100 pagine

Scansione fronte-retro Fronte/Retro/Fronte-retro,

FUNZIONI DI SCANSIONE

rilevazione automatica del formato pagina,

Correzione dell'inclinazione,

Correzione cromatica tridimensionale,

Rimozione del colore (RGB), Miglioramento del colore (rosso),

Rilevamento automatico del colore,

MultiStream,

Curva gamma preimpostata, Salto delle pagine bianche, Modalità folio, Impostazione area di scansione, Ottimizzazione dei margini,

Riduzione effetto moiré,

Riduzione spandimento inchiostro/Eliminazione sfondo,

Regolazione del contrasto,

Alterazione dei colori,

Rifinitura dello sfondo,

Ritaglio delle ombre,

Impostazione automatica della risoluzione,

Doppia alimentazione

SOFTWARE IN DOTAZIONE

Windows

Driver ISIS/TWAIN (Windows XP Pro/XP Home/VISTA/7/8)

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito [www.ospedaliriunitipalermo.it](http://www.ospedaliriunitipalermo.it) sezioni bandi.

SITO WEB:

[www.ospedaliriunitipalermo.it](http://www.ospedaliriunitipalermo.it)

SEDE LEGALE:

Viale Strasburgo, 233

90146 – Palermo

P.IVA: 05841780827

U.O.C. PROVVEDITORATO

Viale Strasburgo, 233

90146 – Palermo

Tel.: +39 091 / 7808231

E-mail: [approvvigionamenti@villasofia.it](mailto:approvvigionamenti@villasofia.it)

PEC: [appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it)



La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla “consultazione” fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione allegata al presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

Si evidenzia che per la fornitura in oggetto, per le specifiche tecniche richieste in ragione delle peculiari esigenze da soddisfare, si rappresenta che:

- la procedura di gara sarà a lotto unico;
- i fabbisogni e gli strumenti per farvi fronte sono rilevabili dalla documentazione allegata;
- la Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel contesto dei contributi forniti;
- la stazione appaltante, infine, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente “consultazione” è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016.

La presente “consultazione” non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente “consultazione”, nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente “consultazione” per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, *“a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”* (art. 66 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitati, (indicare nell'oggetto: “Indagine di mercato per la fornitura in somministrazione triennale di rulli di carta per lettino da visita” – ed il numero di protocollo del presente avviso . ), a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro **e non oltre il 26/02/2019**:

1. il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;
2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;

3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
4. Questionario tecnico (allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore del bene proposto il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del bene offerto;

A tal fine l'Impresa concorrente è pregata di indicare:

1. Se codesta ditta dispone di bene aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell' allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-);
2. Acquisire il riscontro al questionario di cui all'allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-), (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l'invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- 1) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;
- 2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC:[appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it)

L'invio deve avvenire in un'unica spedizione, (non superiore a 25 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF bianco e nero:

1. manifestazione di interesse;
2. elenco dei documenti richiesti e sopraindicati;
3. cartella (zippata) con tutta la documentazione.

In caso di file PDF ottenuti da scansioni, si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di 100dpi.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare nell'apposita colonna.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche dovrà essere fornita riscontrando al questionario tecnico allegato, e deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica (seconda colonna SI/NO), così come le specifiche tecniche in riferimento a ciascuna



caratteristica relativamente al dispositivo commercializzato (terza colonna) e le segnalazioni rilevate, argomentando eventuali equivalenze (quarta colonna).

Le ditte sono invitate altresì a sintetizzare in ultimo, eventuali aspetti di esclusività, nonché aspetti migliorativi del dispositivo in commercio ed eventualmente proposto, e altresì l'eventuale necessità di utilizzo clinico mediante materiale consumabile dedicato mono e pluriuso, con relativa indicazione del costo medio di mercato (non il prezzo di listino).

Si precisa che tale indagine è finalizzata alla raccolta di informazioni di carattere tecnico ed economico in funzione di un'eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste, nell'ottica della futura procedura di gara.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare in apposita relazione.

La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail [aldo.albano@villasofia.it](mailto:aldo.albano@villasofia.it) od in assenza Geom Antonino Campagna telefono 0917808231 e mail: [a.campagna@villasofia.it](mailto:a.campagna@villasofia.it)

IL RESPONSABILE  
AREA PROVVEDITORATO  
( Dott. Aldo ALBANO )

**ALLEGATO A**

**CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA SCANNER**

| NR | CARATTERISTICA RICHIESTA   | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA ) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
|----|--|---|--|--|
| 1  | Scanner da tavolo con alimentazione a foglio singolo, risoluzione ottica con almeno 600 dpi formato carta A4, A5, A6, B 5, Fronte/Retro/Fronte-retro.<br>Velocità di scansione<br>Monocromatico: 20 pagine/min - Colore: 20 pagine/min misurato con  |   |  |  |
| 2  | <b><u>Formato: A4</u></b><br>interfaccia USB 2.0 ad alta velocità,<br>GESTIONE SUPPORTI/CARTA<br>Peso carta alimentatore automatico documenti<br>Caricamento automatico: 50 - 128 g/m2 Affidabilità -<br>Volume massimo giornaliero almeno 1.500 pagine<br>Alimentatore automatico documenti almeno 100 pagine<br>Scansione fronte-retro<br>Fronte/Retro/Fronte-retro, |   |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 3 | <p>FUNZIONI DI SCANSIONE<br/>rilevazione automatica del formato pagina,<br/>Correzione dell'inclinazione,<br/>Correzione cromatica tridimensionale,<br/>Rimozione del colore (RGB),<br/>Miglioramento del colore (rosso),<br/>Rilevamento automatico del colore,<br/>MultiStream,<br/>Curva gamma preimpostata,<br/>Salto delle pagine bianche,<br/>Modalità foglio,<br/>Impostazione area di scansione,<br/>Ottimizzazione dei margini,<br/>Riduzione effetto moiré,<br/>Riduzione spandimento inchiostro/ Eliminazione sfondo,<br/>Regolazione del contrasto,<br/>Alterazione dei colori,<br/>Rifinitura dello sfondo,<br/>Ritaglio delle ombre,<br/>Impostazione automatica della risoluzione,<br/>Doppia alimentazione</p> |  |  |  |
| 4 | <p>SOFTWARE IN DOTAZIONE<br/>Windows<br/>Driver ISIS/TWAIN (WindowsXP Pro/XP Home/VISTA/7/8)</p>   |  |  |  |
| 5 | <p>Scanner da tavolo con alimentazione a foglio singolo, risoluzione ottica con almeno 600 dpi, formato carta A3, A4, A5, A6, B5, Fronte/Retro/Fronte-retro. Velocità di scansione Monocromatico: 20</p>   |  |  |  |



|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | <p>pagine/min - Colore: 20<br/>pagine/min misurato con<br/>Formato: A4<br/>interfaccia USB 2.0 ad alta<br/>velocità,</p>   |  |  |  |
| 6 | <p>GESTIONE<br/>SUPPORTI/CARTA<br/>Peso carta alimentatore<br/>automatico documenti<br/>Caricamento automatico: 50 -<br/>128 g/m<sup>2</sup><br/>Affidabilità –<br/>Volume massimo giornaliero<br/>almeno 1.500 pagine<br/>Alimentatore automatico<br/>documenti almeno 100 pagine<br/>Scansione fronte-retro<br/>Fronte/Retro/Fronte-retro,</p>   |  |  |  |
| 7 | <p>FUNZIONI DI SCANSIONE<br/>rilevazione automatica del<br/>formato pagina,<br/>Correzione dell'inclinazione,<br/>Correzione cromatica<br/>tridimensionale,<br/>Rimozione del colore (RGB),<br/>Miglioramento del colore<br/>(rosso),<br/>Rilevamento automatico del<br/>colore,<br/>MultiStream,<br/>Curva gamma preimpostata,<br/>Salto delle pagine bianche,<br/>Modalità folio, Impostazione<br/>area di scansione,<br/>Ottimizzazione dei margini,<br/>Riduzione effetto moiré,<br/>Riduzione spandimento<br/>inchiostro/Eliminazione<br/>sfondo,<br/>Regolazione del contrasto,<br/>Alterazione dei colori,<br/>Rifinitura dello sfondo,<br/>Ritaglio delle ombre,</p> |  |  |  |



|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   | Impostazione automatica della<br>risoluzione,<br>Doppia alimentazione                             |  |  |  |
| 8 | SOFTWARE IN<br>DOTAZIONE<br>Windows<br>Driver ISIS/TWAIN<br>(Windows XP Pro/XP<br>Home/VISTA/7/8) |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

**QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO**