

Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Prot.

4445 15/CS

Palermo 25-02-2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER FISSAZIONE CRANIO MAXILLO FACCIALE PER L'UOC DI OTORINOLARINGOIATRIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO"-VERIFICA CONDIZIONI INFUNGIBILITA'

L' AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808231 – PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato per verificare l'infungibilità dei prodotti di seguito elencati :

#### LOTTO N. 1

NR.	DESCRIZIONE	Fabbisogno annuo presunto
1	PURE REGEN GEL OTOL	30
2	PURE REGEN GEL SINUS	18

### LOTTO N. 2

NR.	DESCRIZIONE	Fabbisogno annuo presunto
1	Pinza monouso a baionetta lungh. 18 cm, punta 0,5 mm	5
2	Pinza monouso a baionetta lungh. 18 cm, punta 1,0 mm	5
3	Pinza monouso a baionetta lungh. 18 cm, punta 1,5 mm	5
4	Pinza monouso a baionetta lungh. 20 cm, punta 0,5 mm	5
5	Pinza monouso a baionetta lungh. 20 cm, punta 1,0 mm	5
6	Pinza monouso a baionetta lungh. 20 cm, punta 1,5 mm	5
7	Pinza monouso a baionetta lungh. 23 cm, punta 0,5 mm	5
8	Pinza monouso a baionetta lungh. 23 cm, punta 1,0 mm	5

NR.	DESCRIZIONE	Fabbisogno annuo presunto
9	Pinza monouso a baionetta lungh. 23 cm, punta 1,5 mm	5
10	Pinza monouso slim lungh. 20 cm, punta 0,5 mm	5
11	Pinza monouso slim lungh. 20 cm, punta 1,0 mm	5
12	Pinza monouso slim lungh. 20 cm, punta 1,5 mm	5
13	Pinza monouso slim lungh. 23 cm, punta 0,5 mm	5
14	Pinza monouso slim lungh. 23 cm, punta 1,0 mm	5
15	Pinza monouso slim lungh. 23 cm, punta 1,5 mm	5
16	Cavi monouso con irrigazione gravity unitized	10
17	Cavi monouso con irrigazione rotary unitized	10
18	Cavi monouso unitized	10
19	Pinza bipolare isolata retta L= 17 cm punta 0,2 x 8 mm	1
20	Pinza bipolare isolata retta L= 17 cm punta 1 x 8 mm	1
21	Pinza bipolare isolata retta L= 17 cm punta 0,7 x 8 mm	1
22	Pinza bipolare isolata retta L= 20 cm punta 0,2 x 8 mm	1
23	Pinza bipolare isolata retta L= 20 cm punta 2 x 8 mm	1
24	Pinza bipolare isolata retta L= 23 cm punta 0,7 x 8 mm corta in avanti	1
25	Pinza bipolare isolata retta L= 23 cm punta 1,2 x 8 mm corta in avanti	1
26	Pinza bipolare isolata retta L= 23 cm punta 0,7 x 8 mm corta indietro	1
27	Pinza bipolare isolata retta L= 23 cm punta 1,2 x 8 mm corta indietro	1
28	Pinza bipolare isolata baionetta L= 21,5 cm punta 0,7 x 6 mm	1
29	Pinza bipolare isolata baionetta L= 21,5 cm punta 0,2 x 4 mm	1
30	Pinza bipolare isolata baionetta L= 20 cm punta 0,4 x 6 mm angolata avanti 45°	1
21	Pinza bipolare isolata baionetta L= 20 cm punta 0,4 x 6 mm angolata indietro	1
32	Pinza bipolare isolata baionetta L= 20 cm punta 0,4 x 6 mm angolata avanti 80°	1
33	Pinza bipolare isolata baionetta L= 20 cm punta 0,4 x 6 mm angolata indietro 80°	1
34	Pinza isolata baionetta L= 23 cm punta 0,4 x 6 mm angolata avanti 45°	1
35	Pinza isolata baionetta L= 23 cm punta 0,4 x 6 mm angolata indietro 45°	1
36	Pinza isolata baionetta L= 23 cm punta 0,4 x 6 mm angolata avanti 80°	1

NR.	DESCRIZIONE	Fabbisogno annuo presunto
37	Pinza isolata baionetta L= 23 cm punta 0,4 x 6 mm angolata indietro 45°	1
	The state of the s	
38	Pinza isolata baionetta L= 23 cm punta 0,2 x 6 mm	1
39	Pinza isolata baionetta L= 25 cm punta 1,0 x 6 mm	1
40	Pinza isolata baionetta L= 25 cm punta 0,7 x 6 mm	1
41	Pinza isolata baionetta L= 25 cm punta 0,4 x 6 mm	1
42	Pinza isolata baionetta L= 25 cm punta 0,2 x 6 mm	1
43	Cassetta portastrumenti in acciaio inossidabile per 5 pinze bipolari	5
	attacco europeo	

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito full risk n. 1 consolle (cod. 6700-313-500 per tutta la durata del periodo contrattuale.

## LOTTO 3

NR.	DESCRIZIONE	Fabbisogno annuo presunto
1	ACTIFUSE 15X9	5
2	ACTIFUSE 15X15	5
3	ACTIFUSE 14X45	5
4	ACTIFUSE 90X25X7	5
5	MIS 7,5 ML	5
6	OSTENE 3,5GR	30
7	POSISEP 3.8	50
8	POSISEP 5.1	50
9	POSISEP 8.0	50
10	ELVIS	200
11	SCHIUMA MM 80X50X0	500
12	SCHIUMA MM 10X10X10	500
13	SCHIUMA DIAM MM 80X30	500
14	FALDA MM 50X12,5	500
15	FALDA MM 50X70	500
16	FALDA MM 70X100	500
17	FIBRILLARE MM 25X50	500
18	FIBRILLARE 50X70	500
19	AD ALTA DENSITA' 25 X 90 MM	500
20	AD ALTA DENSITA' 70 X 100 MM	500
21	GELATINA FIBRILLARE MM 75 X 50	500

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito <u>www.ospedaliriuntipalermo.it</u> sezioni bandi.

La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla "consultazione" fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione allegata al presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

Si evidenzia che per le forniture in oggetto, per le specifiche tecniche richieste in ragione delle peculiari esigenze da soddisfare, si ritiene sussistente una situazione di infungibilità quale definita dalle Linee Guida dell'ANAC n. 8. Ai sensi di quanto previsto dalle medesime Linee Guida, si rappresenta che:

- > la procedura di gara non sarà/sarà suddivisa in lotti;
- > i fabbisogni e gli strumenti per farvi fronte sono rilevabili dalla documentazione allegata;
- ➤ la Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel contesto dei contributi forniti;
- ➤ la Stazione appaltante procederà all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora a conclusione dell'istruttoria ravvisi la sussistenza dei relativi presupposti e non ritenga quindi percorribili le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte;
- ➤ la stazione appaltante, infine, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016.

La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, "a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza" (art. 66 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitate, (indicare nell'oggetto: "Indagine di mercato per la fornitura DISPOSITIVI MEDICI PER FISSAZIONE CRANIO MAXILLO FACCIALE PER L'UOC DI OTORINOLARINGOIATRIA, a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare

l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro e non oltre il 1203. 2019:

- 1. il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;
- 2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;.
- 3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
- 4. Questionario tecnico ( allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;

A tal fine l'Impresa concorrente è pregata di indicare:

- 1. Se codesta ditta dispone di apparecchiature aventi <u>caratteristiche collimanti</u> con quelle descritte nell' allegata scheda tecnica (-Allegato A-);
- 2. Acquisire il riscontro al questionario di cui all'allegata scheda tecnica (-Allegato A-), (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l'invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);
- 3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;
- 2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

L'invio deve avvenire in un'unica spedizione, (non superiore a 25 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF bianco e nero:

1.manifestazione di interesse;

2. elenco dei documenti richiesti e sopraindicati;

3.cartella (zippata) con tutta la documentazione.

In caso di file PDF ottenuti da scansioni, si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di 100dpi.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare in apposita relazione.

La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail <u>aldo.albano@villasofia.it</u> od in assenza Daniela AIELLO telefono 0917808333\_e mail <u>d.aiello@villasofia.it</u>.

IL RESPONSABILE AREA PROVVEDITORATO ( Dott. Akto ALBANO )

## ALLEGATO A

# CARATTERISTICHE TECNICHE DISPOSITIVI MEDICI PER FISSAZIONE CRANIO MAXILLO FACCIALE PER L'UOC DI OTORINOLARINGOIATRIA

### LOTTO N. 1

NR.	DESCR	RIZIONE	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL BENE PROPOSTO	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
1	PURE	REGEN			
	GEL OT	OL			
2	PURE	REGEN			(v)
	GEL SIN	US			,

### LOTTO N. 2

NR.	DESCRIZIONE	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL BENE PROPOSTO	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
1	Pinza monouso a baionetta lungh. 18 cm, punta 0,5 mm			
2	Pinza monouso a baionetta lungh. 18 cm, punta 1,0 mm			
3	Pinza monouso a baionetta lungh. 18 cm, punta 1,5 mm			
4	Pinza monouso a baionetta lungh. 20 cm, punta 0,5 mm			,
5	Pinza monouso a baionetta lungh. 20 cm, punta 1,0 mm			
6	Pinza monouso a baionetta lungh. 20 cm, punta 1,5 mm			
7	Pinza monouso a baionetta lungh. 23 cm, punta 0,5 mm		\ \	
8	Pinza monouso a baionetta lungh. 23 cm, punta 1,0 mm			
9	Pinza monouso a baionetta lungh. 23 cm, punta 1,5 mm			

NR.	PESCONAIONE	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL BENE	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI
11-1	DESCRIZIONE	(SI/NO)	PROPOSTO	EQUIVALENZE
10	Pinza monouso slim			*
	lungh. 20 cm, punta			
	0,5 mm			
11	Pinza monouso slim			*
	lungh. 20 cm, punta			
	1,0 mm			
12	Pinza monouso slim			
	lungh. 20 cm, punta			
	1,5 mm			
13	Pinza monouso slim			
	lungh. 23 cm, punta		-	
	0,5 mm			
14	Pinza monouso slim		3	
	lungh. 23 cm, punta			
ako nas	1,0 mm			
15	Pinza monouso slim			
	lungh. 23 cm, punta			
	1,5 mm			
16	Cavi monouso con			
	irrigazione gravity unitized		-	
17	Cavi monouso con			
17	irrigazione rotary			
	unitized			
18	6 .			
10				
	unitized			
19	Pinza bipolare isolata			÷
	retta L= 17 cm punta			
20	0,2 x 8 mm			
20	Pinza bipolare isolata retta L= 17 cm punta	*		
	1 x 8 mm	9		
21	Pinza bipolare isolata			
21	retta L= 17 cm punta			
	0,7 x 8 mm			
22	Pinza bipolare isolata			
22	retta L= 20 cm punta			
	0,2 x 8 mm			
23	Pinza bipolare isolata			, ,
23	retta L= 20 cm punta			
	2 x 8 mm			
	1			

NR.		INDICARE IL POSSESSO DELLA	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE
	DESCRIZIONE	CARATTERISTICA RICHIESTA	CARATTERISTICHE DEL BENE	E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
24	Pinza bipolare isolata	(SI/NO)	PROPOSTO	41
	retta L= 23 cm punta			
	0,7 x 8 mm corta in	,		-
	avanti			
25	Pinza bipolare isolata			
	retta L= 23 cm punta		× *	
	1,2 x 8 mm corta in			
	avanti			
26	Pinza bipolare isolata			
	retta L= 23 cm punta			
	0,7 x 8 mm corta			
27	Pinza bipolare isolata			
27	retta L= 23 cm punta			
	1,2 x 8 mm corta			
	indietro			
28	Pinza bipolare isolata			
20	baionetta L= 21,5 cm			
	punta 0,7 x 6 mm			£
29	Pinza bipolare isolata		-	
	baionetta L= 21,5 cm			
	punta 0,2 x 4 mm			
30	Pinza bipolare isolata			
	baionetta L= 20 cm			
	punta 0,4 x 6 mm			
	angolata avanti 45°			
21	Pinza bipolare isolata			
	baionetta L= 20 cm punta 0,4 x 6 mm			
	angolata indietro			
32	Pinza bipolare isolata			
32	baionetta L= 20 cm	120		
	punta 0,4 x 6 mm			
	angolata avanti 80°			
33	Pinza bipolare isolata			
	baionetta L= 20 cm			
	punta 0,4 x 6 mm			
	angolata indietro 80°			
34	Pinza isolata			
	baionetta L= 23 cm		a.	
	punta 0,4 x 6 mm			
	angolata avanti 45°	*		

NR.	DESCRIZIONE	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL BENE PROPOSTO	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
35	Pinza isolata			
	baionetta L= 23 cm punta 0,4 x 6 mm			
	angolata indietro 45°		,	
36	Pinza isolata			
	baionetta L= 23 cm			
	punta 0,4 x 6 mm	*		
100 0000	angolata avanti 80°			
37	Pinza isolata			
	baionetta L= 23 cm punta 0,4 x 6 mm			
	angolata indietro 45°			
38	Pinza isolata			
	baionetta L= 23 cm			
	punta 0,2 x 6 mm			
39	Pinza isolata			
	baionetta L= 25 cm			
	punta 1,0 x 6 mm			
40	Pinza isolata			
	baionetta L= 25 cm punta 0,7 x 6 mm			
41	Pinza isolata			
71	baionetta L= 25 cm		14	
	punta 0,4 x 6 mm	nur		
42	Pinza isolata			
	baionetta L= 25 cm			
	punta 0,2 x 6 mm			*
43	Cassetta		,	
	portastrumenti in			
	acciaio inossidabile	140		
	per 5 pinze bipolari attacco europeo	-		
	attacco curopeo			

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito full risk n. 1 consolle (cod. 6700-313-500 per tutta la durata del periodo contrattuale.

## LOTTO 3

NR.	DESCRIZIONE	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL BENE PROPOSTO	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
1	ACTIFUSE 15X9			
2	ACTIFUSE 15X15			*
3	ACTIFUSE 14X45			
4	ACTIFUSE 90X25X7			
5	MIS 7,5 ML			
6	OSTENE 3,5GR			
7	POSISEP 3.8			
8	POSISEP 5.1			
9	POSISEP 8.0		,	
10	ELVIS			
11	SCHIUMA MM 80X50X0			
12	SCHIUMA MM 10X10X10			
13	SCHIUMA DIAM MM 80X30			-
14	FALDA MM 50X12,5			
15	FALDA MM 50X70			
16	FALDA MM 70X100	*		
17	FIBRILLARE MM 25X50	***		
18	FIBRILLARE 50X70			
19	AD ALTA DENSITA' 25 X 90 MM			
20	AD ALTA DENSITA' 70 X 100 MM			
21	GELATINA FIBRILLARE MM 75 X 50			