



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808305

Prot.

3349/5

Palermo 03-06-2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DEPUY SYNTHES - VERIFICA CONDIZIONI INFUNGIBILITA'

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808305 – PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it rende noto che, per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura inerente la fornitura di materiale Depuy Synthes occorrente al Complesso Operatorio Polichirurgico.

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it sezioni bandi.

La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla “consultazione” fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione allegata al presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

Si evidenzia che per le forniture in oggetto, per le specifiche tecniche richieste in ragione delle peculiari esigenze da soddisfare, si ritiene sussistente una situazione di infungibilità quale definita dalle Linee Guida dell'ANAC n. 8. Ai sensi di quanto previsto dalle medesime Linee Guida, si rappresenta che:

- la procedura di gara non sarà/sarà suddivisa in lotti;
- i fabbisogni e gli strumenti per farvi fronte sono rilevabili dalla documentazione allegata;
- la Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel contesto dei contributi forniti;
- la Stazione appaltante procederà all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora a conclusione dell'istruttoria ravvisi la sussistenza dei relativi presupposti e non ritenga quindi percorribili le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte;

- la stazione appaltante, infine, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016.

La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, "a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza" (art. 66 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitati, (indicare nell'oggetto: "Indagine di mercato per la fornitura di materiale Depuy Synthes" – ed il numero di protocollo del presente avviso .), a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro e non oltre il 15/06/2018:

1. il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;
2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
4. Questionario tecnico (allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;

A tal fine l'Impresa concorrente è pregata di indicare:

1. Se codesta ditta dispone di apparecchiature aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell' allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-);
2. Acquisire il riscontro al questionario di cui all'allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-), (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l'invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- 1) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;

2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo
PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

L'invio deve avvenire in un'unica spedizione, (non superiore a 25 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF bianco e nero:

- 1.manifestazione di interesse;
- 2.elenco dei documenti richiesti e sopraindicati;
- 3.cartella (zippata) con tutta la documentazione.


In caso di file PDF ottenuti da scansioni, si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di 100dpi.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare in apposita relazione.

La partecipazione alla presente “consultazione” non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all’Area Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail aldo.albano@villasofia.it od in assenza alla Sig.ra C. Ciulla 091/7808305 e mail caterina.ciulla@villasofia.it.

IL RESPONSABILE
AREA PROVVEDITORATO
(Dott. Aldo ALBANO)



ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTI CA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEMA TECNICA)	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICH E RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
	LOTTO 1			
1	Vassoio modulare per set di strumenti per grande distrattore, senza contenuto cod. 68.120.051			
2	Punta elicoidale da Ø 3.5 mm, L 195/170 mm, con due scanalature, p/innestorapido cod. 310.370			
3	Chiave a forchetta ed a anello da Ø 11.0 mm cod. 321.160			
4	Chiave a spina da Ø 4.5 mm, L 120 mm cod. 321.170			
5	Mandrino universal con impugnatura a T cod. 393.100			
6	Guida punte 5.0/3.5, lunga cod. 393.790			
7	Guida punte 6.0/5.0, lunga cod. 393.830			
8	Trocar da Ø 3.5 mm, lungo cod. 394.160			
9	Asta filettata da Ø 14.0 mm, L 480 mm, per grande distrattore cod. 394.400			
10	Asta filettata da Ø 14.0 mm, L 330 mm, per grande distrattore cod. 394.410			
11	Dado zigrinato per grande distrattore cod. 394.420			
12	Pezzo terminale completo, completa, per grande distrattore cod. 394.440			
13	Boccola di tenuta con vite ad alette, L 55 mm, diametro interno 6.0 mm, per grande distruttore cod. 394.450			
14	Boccola di tenuta con vite ad alette, L 105 mm, diametro interno 6.0 mm, per grande distruttore cod. 394.460			

15	Vite di Schanz da Ø 5.0 mm, L 150/50 mm, (TAN) cod. 494.540		
16	Vite di Schanz da Ø 5.0 mm, L 175/50 mm, (TAN) cod. 494.550		
17	Vite di Schanz da Ø 5.0 mm, L 200/50 mm, (TAN) cod. 494.560		
	LOTTO 2		
1	Impugnatura MINI cod. 80001		
2	Impugnatura SMALL cod. 80002		
3	Impugnatura LARGE cod. 80003		
4	Impugnatura trasversale SMALL cod. 80004		
5	Impugnatura trasversale LARGE cod. 80005		
6	Prolungamento MINI per inserti cod. 80006		
7	Prolungamento SMALL per inserti cod. 80007		
8	Prolungamento LARGE per inserti cod. 80008		
9	Fresa d'estrazione 2.0 p/viti Ø1,4-2,0 cod. 80009		
10	Innesto di tenuta, SMALL, con adattatore AO/Synthes cod. 80010		
11	Innesto di tenuta, LARGE, con adattatore AO/Synthes cod. 80011		
12	Fresa d'estrazione 7.5 p/viti Ø6.0-7.5 cod. 80015		
13	Vite d'estrazione 1.6 cod. 80018		
14	Punta elicoidale d'estrazione 4.0 p/viti Ø3.4-4.0 cod. 80019		
15	Vite d'estrazione 2.6 cod. 80020		
16	Punta elicoidale d'estrazione 7.5 p/viti Ø 7.0-7.5 cod. 80021		
17	Vite d'estrazione 3.5 cod. 80022		
18	Punta elicoidale d'estrazione 1.5 p/viti Ø 1.01.5 cod. 80023		
19	Punta elicoidale d'estrazione 2.5 p/viti Ø 2.3-2.5 cod. 80024		
20	Punta elicoidale d'estrazione 3.2 p/viti Ø 2.6-3.2 cod. 80025		
21	Punta elicoidale d'estrazione 5.0 p/viti Ø 4.2-5.0 cod. 80026		
22	Punta elicoidale d'estrazione 6.5 p/viti Ø 5.3-6.5 cod. 80027		
23	Fresa d'estrazione 2.5 p/viti Ø 2.3-2.5 cod. 80028		

24	Fresa d'estrazione 3.2 p/viti Ø 2.6-3.2 cod. 80029			
25	Fresa d'estrazione 4.0 p/viti Ø 3.4-4.0 cod. 80030			
26	Fresa d'estrazione 4.5 p/viti Ø 4.2-4.5 cod. 80033			
27	Fresa d'estrazione 5.8 p/viti Ø 4.7-5.8 cod. 80035			
28	Inserto giravite per viti con quadro interno Sqr 0.7 cod. 80036			
29	Inserto giravite per viti con quadro interno Sqr 1.0 cod. 80037			
30	Inserto giravite per viti con quadro interno Sqr 1.8 cod. 80039			
31	Inserto giravite per viti con quadro interno Sqr 2.3 cod. 80041			
32	Inserto giravite per viti 1.2 cod. 80044			
33	Inserto giravite per viti con esagono incassato, Hex 1.5 cod. 80046			
34	Inserto giravite per viti con esagono incassato, Hex 2.5 cod. 80048			
35	Inserto giravite per viti con esagono incassato, Hex 3.5 cod. 80050			
36	Inserto giravite per viti con esagono incassato, Hex 1.8 cod. 80051			
37	Inserto giravite per viti con esagono incassato, Hex 4.0 cod. 80052			
38	Inserto giravite per viti con esagono incassato, Hex 2.0 cod. 80054			
39	Inserto giravite per viti con intaglio a croce, Cr 0.3 cod. 80055			
40	Inserto giravite per viti con intaglio a croce, Cr 0.4 cod. 80056			
41	Inserto giravite per viti con intaglio a croce, Cr 0.6 cod. 80057			
42	Inserto giravite per viti con intaglio a croce, Cr 0.8 cod. 80058			
43	Inserto giravite per viti con intaglio a croce, Cr 1.0 cod. 80059			

44	Inserto giravite per viti con intaglio a croce, Cr 0.5 cod. 80060			
45	Inserto giravite per viti ad intaglio S1 0.3 cod. 80061			
46	Inserto giravite per viti ad intaglio S1 0.4 cod. 80062			
47	Inserto giravite per viti ad intaglio S1 0.6 cod. 80063			
48	Inserto giravite per viti ad intaglio S1 0.8 cod. 80064			
49	Inserto giravite per viti ad intaglio S1 0.5 cod. 80065			
50	Inserto giravite per viti ad intaglio S1 1.0 cod. 80066			
51	Inserto giravite per viti Torx® e Stardrive® T4 cod. 80069			
52	Inserto giravite per viti Torx® e Stardrive® T5 cod. 80070			
53	Inserto giravite per viti Torx® e Stardrive® T6 cod. 80071			
54	Inserto giravite per viti Torx® e Stardrive® T8 cod. 80073			
55	Inserto giravite per viti Torx® e Stardrive® T15 cod. 80075			
56	Inserto giravite per viti Torx® e Stardrive® T20 cod. 80077			
57	Inserto giravite per viti Torx® e Stardrive® T25 cod. 80079			
58	Inserto giravite per viti Torx® e Stardrive® T30 cod. 80081			
59	Inserto giravite per viti Torx® e Stardrive® T40 cod. 80083			
60	Inserto giravite per viti Philipsn PH1 cod. 80086			
61	Punta elicoidale d'estrazione 2.0 p/viti Ø 1.5-2.0 cod. 80123			
62	Inserto giravite per viti con esagono incassato, Hex 5.0 cod. 80168			
63	Vite d'estrazione 2.0 cod. 80170			
64	Inserto giravite per viti Torx® e Stardrive® T7 cod. 80178			
65	Inserto giravite per viti con quadro interno Sqr 1.5 cod. 80195			
66	Inserto giravite per viti con quadro interno Sqr 2.2 cod. 80195			
67	Inserto giravite per viti con esagono incassato, Hex 1.3 cod. 80196			
68	Inserto giravite per viti con esagono incassato, Hex 3.0 cod.			

	80197			
69	Inserto giravite per viti Torx® e Stardrive® T9 cod. 80198			
70	Cassetta per riporre vuota cod. 81006			

QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO