

PROT. N. 6498/5

PALERMO, 17 LUGLIO 2019

**Oggetto: Riscontro chiarimenti mossi da ditte concorrenti, inerente RDO n° 2342427 del 03 luglio 2019 per l'acquisizione del p.a. lidocaina spray 10 gr./100 ml. da 60 ml.**

**\_ A TUTTE LE DITTE CONCORRENTI**


**Domanda 1) :** nella dichiarazione all'interno del modulo di offerta c'è scritto " che si impegnerà ad eseguire la fornitura a tutte le condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto con i prodotti che corrispondono al medesimo nonché alla campionatura presentata, assumendo tutti gli oneri e le penalità derivanti da inadempienze; chiedete campionatura presentata ..... ma non è scritto che dobbiamo inviare campionatura quindi è un refuso del modello o non è stato inserito nella documentazione?;

**Risposta 1):** Trattasi di refuso, non è necessaria la campionatura.

**Domanda 2):** non possono essere inseriti i costi della sicurezza sul portale MEPA/CONSIP;

**Risposta 2):** i costi sulla sicurezza non sono previsti per questa procedura ma qualora la S.V. li vuole inserire possono essere messi nell'offerta economica, " si invita a contattare la piattaforma MEPA/CONSIP ".

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO



(Dott. Aldo Albano)