



**U.O.C. PROVVEDITORATO**  
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 19936/5

PALERMO, 29 AGOSTO 2023

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO A CARATTERE ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA SOLUZIONE OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEL GUANO DEI VOLATILI, BONIFICA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI PER L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – V. CERVELLO"**

## **Art. 1 - OGGETTO**

L'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808321 – PEC: [appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it) intende avviare consultazione di mercato a carattere esplorativo per l'individuazione di una soluzione operativa per la gestione del "servizio di rimozione guano dei volatili, bonifica e sanificazione dei locali per l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello" rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati a presentare una propria soluzione operativa sulla base della seguente descrizione disponibile sul sito [www.ospedaliriunitipalermo.it](http://www.ospedaliriunitipalermo.it) sezioni bandi.

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda Ospedaliera l'interesse alla partecipazione per la fornitura del servizio di che trattasi entro il termine indicato nel successivo articolo 3, mediante l'inoltro della propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE di partecipazione dichiarando la possibilità di fornire il servizio con la soluzione operativa che consenta la rimozione del guano e la relativa eliminazione dello stesso, corredata delle documentazioni richieste secondo le modalità in appresso indicate.

La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla "consultazione" fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione del presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengono motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

Si rappresenta che:

- la procedura non sarà suddivisa in lotti;
- i fabbisogni e gli strumenti per farvi fronte sono rilevabili nel presente avviso;

SITO WEB:  
[www.ospedaliriunitipalermo.it](http://www.ospedaliriunitipalermo.it)

–SEDE LEGALE:  
Viale Strasburgo, 233  
90146 – Palermo

U.O.C. PROVVEDITORATO  
Viale Strasburgo, 233  
90146 – Palermo

E-mail: [massimo.sanfilippo@villasofia.it](mailto:massimo.sanfilippo@villasofia.it)

PEC: [appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it)

Pagina 4

- la Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel contesto dei contributi forniti;
- la stazione appaltante, infine, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

La partecipazione alla presente “consultazione” non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti della Stazione appaltante ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso.

La finalità di questo nuovo servizio, oggetto del presente avviso, è, di conseguenza, quella di ottenere i risultati per la riduzione o l’eliminazione del guano dei volatili con la relativa bonifica e sanificazione dei locali e formulare indicazioni per le azioni future in vista della futura programmazione e della definizione di una strategia per una soluzione operativa per la totale eliminazione del guano.

Il servizio intende quindi da un lato provvedere:

- a) alla disinfezione e disinfestazione iniziale delle aree e dei locali come di seguito indicato, con appositi strumenti ( esempio idropulitrice ) utilizzando acqua alla quale possono essere aggiunti prodotti enzimatici atti a sanificare e/o deodorare dando atto che tali prodotti non devono appartenere alle tabelle dei prodotti fitofarmaci o biocidi;
  - b) alla rimozione del guano e delle carcasse dei volatili (piccioni);
  - c) alla disinfezione e disinfestazione finale delle aree indicate;
  - d) al ritiro ed allo smaltimento a norma di legge del guano e delle carcasse rimosse
- dall’altro nel verificare e misurare l’obiettivo raggiunto e prevedere soluzioni operative che evitino nel futuro la presenza di guano e di conseguenza la totale eliminazione dello stesso.

Quindi formulando un’azione propositiva di: progetti e opportunità per evitare la presenza di guano ed individuando Azioni operative per ridurre od addirittura eliminare la presenza di guano.

. Le attività oggetto del presente servizio dovranno consistere nella realizzazione di un report strutturato in due parti:

#### **PRIMA PARTE: FASE DI ANALISI DELLO STATO DI FATTO**

##### **Presidio Ospedaliero Cervello**

Le superfici in cui la presenza di guano è più evidente sono quelle dei balconi posti sul prospetto principale di fronte il blocco A5, dove risiede la Direzione Medica di Presidio, e quelli laterali di fronte il Pad. B. Così come lungo il perimetro dell’edificio al piano meno 1, definita indiana, dove le condizioni climatiche forniscono un habitat favorevole durante tutto l’anno solare.

Con la formazione dei nidi tra l'intercapedine delle unità esterne dei climatizzatori ed il muro dell'edificio di tutti i prospetti e nel controsoffitto del piazzale esterno tra il Pad A e l'ingresso della Patologia Clinica, aiutati anche dalla mancanza di alcuni pannelli del controsoffitto. I balconi presenti nel prospetto posteriore presentano una condizione migliore, ma in quasi tutti i davanzali delle finestre di tutti i prospetti dell'edificio A, considerato che non è installato alcun dissuasore, la presenza dei volatili che stazionano su di essi è continua, consentendo perciò la formazione del guano.

Per quanto riguarda l'edificio B, si riscontra la seguente situazione:

- ▶ presenza di guano nella tettoia lato Chiesa adiacente alla finestra della stanza del Primario della Tac B Dott. Picone;
- ▶ presenza di guano nella chiostrina interna tra l'archivio delle cartelle cliniche e la medicina trasfusionale in prossimità dell'unità esterna del sistema di raffreddamento centralizzato;
- ▶ presenza di guano in quasi tutti i davanzali delle finestre dei piani 1° e 2° del Pad. B4, al terrazzino del 1° piano a destra entrano nel reparto di oncologia medica e sulle unità esterne dei condizionatori;
- ▶ presenza di guano nell'indiana esterna al piano seminterrato tra Pad B1 e la villetta centrale e nel porticato del piano rialzato nel balcone del piano primo ricadenti nel prospetto lato edificio Piera Cutino.
- ▶ presenza di guano nel terrazzo della cardiologia pediatrica tra il B3 ed il B6.

I piani primo e secondo del blocco B2, inagibili e quindi non ispezionati durante la ricognizione, sono diventati la vera dimora dei piccioni, facilitati dall'assenza parziale degli infissi esterni ed è facile immaginare la quantità di guano presente all'interno dell'edificio.

Per gli altri edifici la situazione è meno grave. In particolare nulla è stato rilevato per i Pad. C, D, F e camera mortuaria. Mentre per quanto riguarda l'Ed. E sarebbe opportuno fissare la rete metallica sotto la pensilina (vedi foto 53) per evitare l'accesso ai piccioni nel sottotetto, inaccessibile a noi per constatare l'eventuale presenza di guano ma comunque presidiato dai volatili come riferito dal personale delle pulizie.

In definitiva si possono quantificare le superfici oggetto di bonifica e sanificazione di seguito calcolate:

#### **Edificio A:**

balconi comprese le unità esterne dei climatizzatori compensati da quelle superfici dei balconi con poca, o per nulla, presenza di guano:

lato destro guardando il prospetto principale

$n^{\circ} 6 \times mq 8,71 + mq 6,21 + mq 3,00 = mq 61,47 \times 5 \text{ piani} = \mathbf{mq 307,35}$

lato sinistro guardando il prospetto principale

$$n^{\circ} 7 \times mq 8,86 = mq 62,02 \times 5 \text{ piani} = \mathbf{mq 310,10}$$

prospetti laterali

$$n^{\circ} 4 \times mq 5,36 = mq 21,44 \times 5 \text{ piani} = \mathbf{mq 107,20}$$

prospetto posteriore

$$n^{\circ} 20 \times mq 3,00 = \mathbf{mq 60,00}$$

- Davanzali finestre prospetto posteriore

$$(n^{\circ} 20 \times 1,00 \times 0,10 + n^{\circ} 7 \times 1,00 \times 0,10) \times 5 \text{ piani} = \mathbf{mq 13,50}$$

- Indiana a piano -1 lato destro prospetto principale

$$ml 60,00 \times 3,00 = \mathbf{mq 180,00}$$

lato di fronte Pad B

$$ml 14,50 \times 3,00 = \mathbf{mq 43,50}$$

- Area a piano -1 area tra Ed A e patologia clinica

$$ml 15,00 \times 9,00 = \mathbf{mq 135,00}$$

Totale complessivo dei metri quadrati per l'edificio A:

$$(307,35+310,10+107,20+66,00+10,00+180,00+43,50+135,00) = \mathbf{mq 1.159,65.}$$

**Edificio B:**

- tettoia lato Chiesa adiacente alla finestra della stanza del Primario della Tac B Dott. Picone;

$$\mathbf{mq 30,00}$$

- chiostrina interna tra l'archivio delle cartelle cliniche e la medicina trasfusionale in prossimità dell'unità esterna del sistema di raffreddamento centralizzato;

$$\mathbf{mq 25,00}$$

- terrazzino del 1° piano a destra entrano nel reparto di oncologia medica;

$$\mathbf{mq 15,00}$$

- indiana esterna al piano seminterrato tra Pad B1 e la villetta centrale;

$$ml 60,00 \times 0,70 = \mathbf{mq 42,00}$$

- porticato del piano rialzato e balcone del piano primo ricadenti nel prospetto lato edificio Piera Cutino;

$$mq (10,00+30,00+10,00) + 20,00 \times 3,50 = \mathbf{mq 120,00}$$

- davanzali delle finestre dei piani 1° e 2° del Pad. B4 lato atrio interno;

$n^{\circ} 30 \times 1.00 \times 0.10 = \text{mq } 3,00 \times 2 \text{ piani} = \text{mq } 6,00$

- terrazzo della cardiologia pediatrica tra il B3 ed il B6

**mq 20,00**

- davanzali delle finestre dei piani 1° e 2° del Pad. B5 lato

$n^{\circ} 11 \times 1.00 \times 0.10 = \text{mq } 1.10 \times 2 \text{ piani} = \text{mq } 2,20$

Totale complessivo dei metri quadrati per l'edificio B:

$(30,00+25,00+15,00+42,00+120,00+6,00+20,00+2,20) = \text{mq } 260,20$

Tali superfici vengono incrementate del 20% per compensare la pulizia di tutte quelle tubazioni orizzontali e verticali presente nei prospetti degli stessi edifici oggetto del calcolo.

**Presidio Ospedaliero Villa Sofia**

I luoghi maggiormente infestati sono quelli perimetrali del piano meno 2, dove la presenza dei gruppi tecnologici e le tubazioni dei vari impianti sono diventati anche per questo presidio l'habitat favorevole per tutto l'anno solare e al proliferare dei volatili. Situazione migliore si riscontra nei prospetti, dove la poca presenza delle unità esterne dei condizionatori nel prospetto principale limita lo stazionamento dei piccioni, a differenza dei davanzali delle finestre e lungo le riseghe del prospetto posteriore confinante con il padiglione Geriatrico, dove la mancanza dei dissuasori a punte consente, anche se per poco, la presenza dei volatili.

Subito dopo ci siamo spostati nel padiglione Geriatrico dove i balconi dei due prospetti sono i luoghi dove maggiormente si evidenzia la presenza dei piccioni, incoraggiati dalle numerose presenze delle unità esterne dei condizionatori che oltre al riparo notturno favoriscono la formazione dei nidi.

Per quanto riguarda la Villa Monumentale la situazione è meno grave. La presenza dei piccioni si riscontra solo nei balconi posti nei prospetti posteriori confinanti con il "corpo aggiunto" o "Stecca", dove insistono le unità esterne dei condizionatori e nella pensilina della copertura della Villa.

Nulla da segnalare per il padiglione Troja, l'edificio della Medicina Trasfusionale, il corpo aggiunto alla Villa Monumentale e l'edificio della Cavallerizza dove risiede la Direzione Medica di Presidio, l'archivio delle cartelle cliniche e parte della Farmacia.

In definitiva si possono quantificare le superfici oggetto di bonifica e sanificazione di seguito calcolate:

**Padiglione delle emergenze:**

- piano meno 2 lato confinante con il padiglione ex Biondo e Geriatrico

$\text{ml } (20,00 + 30,00+15,00) \times 3,00 = \text{mq } 195,00$

chiostrina a meno 2 mq **40,00**

indiana a meno 2 lato prospetto principale ml 40,00 x 2.50 = **mq 100,00**

intercapedine tra il pad. delle emergenze ed il pad. ex Biondo ml 10,00 x 0,70 = **mq 7,00**

Totale complessivo dei metri quadrati per il padiglione delle emergenze:

$(195,00+40,00+100,00+7,00) = \mathbf{mq\ 342,00}$

**Padiglione Geriatrico:**

balconi

mq 39.41+43.64 = mq 83,05 x 5 piani = **mq 415,25**

**Villa Monumentale:**

balconi e terrazzo 1° piano mq 80,00

balconi e terrazzo 2° piano mq 100,00

Totale complessivo dei metri quadrati per la Villa Monumentale:

mq (80,00+100,00) = **mq 180,00**

Tale superficie viene incrementata del 20% per compensare la pulizia di tutte quelle tubazioni orizzontali e verticali presente nei prospetti degli stessi edifici oggetto del calcolo.

Tabella riepilogativa delle superfici oggetto di bonifica e sanificazione per i due P.O. Villa Sofia-Vincenzo Cervello:

P.O. V. Cervello	Padiglione A	mq 1.159,65
	Padiglione B	mq 260,20
	Incremento del 20%	mq 283,97
	Totale	mq 1.703,82
P.O. Villa Sofia	Padiglione delle emergenze	mq 342,00
	Padiglione Geriatrico	mq 415,25
	Villa Monumentale	mq 180,00
	Incremento del 20%	mq 187,45
	Totale	mq 1.124,70
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>mq 2.828,52</b>

Volendo quantificare i metri cubi (mc) di guano, considerato l'assenza punti di accumulo di una certa rilevanza, consideriamo un'altezza media di 1cm per tutte le superfici:

$$\text{mq } 2.828,52 \times 0,01 = \text{mc } \mathbf{28,28}$$

Un metro cubo di guano può pesare, a seconda del grado di umidità, tra i 400 e i 700 Kg e tenuto conto delle temperature rilevate in questa stagione estiva si considera qualcosa in più rispetto al valore minimo cioè 450kg/mc:

$$\text{mc } 28,28 \times \text{kg } 450,00 = \text{kg } \mathbf{12.726}$$

SECONDA PARTE: FASE PROPOSITIVA: Proposte operative e strategiche di sviluppo per consentire in futuro la riduzione o la relativa eliminazione del guano relativamente ai seguenti aspetti:

- organizzazione e operatività tecnologica
- indicazioni e suggerimenti in merito ad ampliamenti e potenziamento di ambiti di operatività diversi, per raggiungere l'obiettivo prefissato.

## **Art. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

La procedura è svolta integralmente per via informatica tramite comunicazioni a mezzo Pec.

### **Comunicazioni di procedura**

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura avverranno, per via telematica, mediante la PEC dell'U.O.C. Provveditorato: [appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it).

### **Richiesta di informazioni e chiarimenti**

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Azienda Ospedaliera, per mezzo della PEC sopra indicata, specificando un recapito telefonico per eventuali contatti, entro il termine del giorno **15 settembre 2023**.

Dopo il termine indicato, non saranno più prese in considerazione richieste di informazioni o chiarimenti.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara e le risposte a eventuali richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti verranno pubblicate sul sito dell'Azienda Ospedaliera nella sezione Bandi.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all'U.O.C. Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Progetto Dott. Aldo ALBANO e- mail [aldo.albano@villasofia.it](mailto:aldo.albano@villasofia.it) o in assenza alla Dott.ssa Lorena MENEGHINI telefono 091/7808726 e mail [l.meneghini@villasofia.it](mailto:l.meneghini@villasofia.it) .



## Forma e sottoscrizione dei documenti

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.lgs. n. 82/2005.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

### **Art. 3 - SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitati, (indicare nell’oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento del “**servizio di rimozione guano dei volatili, bonifica e sanificazione dei locali per l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello”**” - ed il numero di protocollo del presente avviso, a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l’Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro **e non oltre il 22 settembre 2023**.

La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- 1) consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;
- 2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC: [appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it)

L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 25 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF bianco e nero:

- 1.manifestazione di interesse;
- 2.elenco dei documenti richiesti e sopraindicati;
- 3.cartella (zippata) con tutta la documentazione.

In caso di file PDF ottenuti da scansioni, si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di 100dpi.



### **3.1 - Documentazione Amministrativa e Tecnica**

Per la manifestazione di interesse la Ditta interessata dovrà allegare i seguenti documenti firmati digitalmente:

1. Copia scansata del modulo di Manifestazione di Interesse opportunamente compilato;
2. Relazione illustrativa della proposta operativa redatta in considerazione delle modalità per la futura eliminazione del guano dei locali dell'Azienda Ospedaliera;
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture/servizi analoghe effettuate nell'ultimo triennio 2021-2022-2023.
4. Per ciascuno degli appalti dovrà essere indicato il soggetto appaltante, l'oggetto dell'appalto, la decorrenza (data iniziale e finale), l'importo complessivo, la percentuale di competenza del concorrente (in caso di partecipazione congiunta con altri soggetti economici), il fatturato relativo a ciascuno dei tre esercizi richiesti;
5. Curricula professionali relativi al personale dipendente coinvolto nel progetto;
6. Certificazioni con le quali si attesta che, per l'esecuzione del servizio de quo, la ditta si avvale di figure professionali certificate e competenti per la corretta esecuzione delle attività progettuali, secondo quanto previsto nell'allegato capitolato speciale;
7. Dichiarazione che le risorse che saranno coinvolte nelle attività oggetto del capitolato ed in possesso delle certificazioni richieste in precedenza dovranno essere dipendenti della ditta aggiudicataria presso la sede di lavoro operativa presente nel territorio siciliano dalla quale sarà erogato il servizio. Tale condizione può essere dimostrata anche dopo l'aggiudicazione dell'appalto;
8. Relazione tecnica del servizio come sopraindicato.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in lingua italiana; laddove previsto, le Ditte concorrenti dovranno utilizzare i moduli allegati al presente Documento.

### **3.2 - Offerta economica**

Trattandosi di una semplice richiesta di Manifestazione di Interesse, la procedura non prevede la trasmissione di una offerta economica. Tuttavia, si invitano i partecipanti ad indicare il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per l'espletamento del servizio richiesto nel documento ed in particolare il canone annuale = I.V.A. ESCLUSA per il servizio.

## **Art. 4 - PROCEDURA DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE**

L'affidamento del servizio oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 36/2023.

La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, una procedura concorsuale di gara ma è da intendersi un mero procedimento preselettivo che non impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, *"a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza"* (art 77 co. 2 D.Lgs. 36/2023).

Qualora la ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare in apposita relazione.

La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento.

## **Art. 5 - INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.lgs. n. 196/2003 e ss.ii. (Codice in materia di protezione dati personali)**

Ai sensi del Codice in materia dei dati personali, l'A.O.O.R., in qualità di Titolare del trattamento ("Titolare"), è tenuta a fornire la seguente informativa sul trattamento dei dati personali ricevuti.

### **a. Finalità del trattamento**

I dati personali saranno trattati nell'ambito dell'attività del Titolare per le seguenti finalità:

- a) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con il Titolare e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'interessato;
- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.

### **b. Modalità del trattamento**

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

### c. **Natura del conferimento**

In relazione alle finalità sub a) e b), il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto il mancato conferimento impedirebbe la possibilità di instaurare il rapporto contrattuale con il Titolare. Il relativo trattamento non richiede il consenso in quanto necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e/o delle prestazioni da lei richieste nonché per ottemperare agli obblighi di legge.

### d. **Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.**

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad esempio, servizi di marketing o servizi tecnici per l'elaborazione dei dati e per la gestione dei sistemi informativi). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali non saranno comunicati a terzi né saranno oggetto di diffusione.

### e. **Diritti dell'interessato**

Il codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all'interessato la possibilità di esercitare specifici diritti. Il soggetto potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

### f. **Titolare e Responsabili del trattamento**

Titolare del trattamento dati personali è l'A.O.O.R. Villa Sofia -Cervello Palermo. Il Titolare fornirà riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al punto precedente, mediante la PEC dell'U.O.C. Provveditorato: [appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it).

## **Art. 6 - ALLEGATI**

1. Capitolato speciale;
2. Mod. 1 – Modulo di manifestazione

IL DIRETTORE U.O.C PROVVEDITORATO

*Dr. Aldo Albano*